Manutenzione della superficie / Surface care

italiano

In generale sono sufficienti un lavaggio con acqua e sapone, un abbondante risciacquo con acqua e un'asciugatura con un panno. Pulitori abrasivi o acidici NON DEVONO ESSERE USATI.

I depositi di calcare devono essere prevenuti con una pulizia regolare. Nel caso si usassero detergenti spray e soluzioni detergenti, non spruzzare direttamente sulla rubinetteria ma su di un panno (di tessuto o spugna) e quindi pulire. Dopo la pulizia, sciacquare abbondantemente con acqua pulita per rimuovere tutti i residui di prodotto.

english

Cleaning the surface with warm water and a mild soap is generally sufficient. Then rinse and wipe it dry with a soft cloth. DO NOT USE abrasive or acidic cleaners.

Limescale deposits need to be prevented with a regular cleaning practice. In case spray cleaners are used, do not directly spray on the surface but instead apply the product on a soft cloth. After the cleanup, rinse the product thoroughly to remove cleaners deposits.

Consigli per lo smaltimento / Disposal advices

italiano

per il prodotto: smaltire in discariche autorizzate o presso i centri di raccolta rottami ferrosi che eseguono la differenziazione dei rifiuti.

per l'imballo: L'imballaggio esterno è costituito da cartone riciclabile e quindi va smaltito negli appositi cassonetti. L'imballo interno, costituito da sacchetti in pluriball e/o sacchetti riportanti la sigla PE, è anch'esso riciclabile al 100% e può essere smaltito nei cassonetti appositamente istituiti.

Nel caso di materiale spugnoso (poliuretano espanso flessibile tossicologicamente inerte), smaltire come rifiuto speciale assimilato ai rifiuti solidi urbani.

Si raccomanda in entrambi i casi di fare riferimento a quanto indicato nel regolamento comunale del proprio comune di residenza.

english

For the product: dispose in authorised sites or deliver to centers which collects ferrous wreck and which differentiate waste.

For the packaging: the external packaging consists of cardboard that can be recycled and therefore it must be placed in the appropriate bins. The internal packaging consists of Pluribol or normal PE bags and can be easily recycled. In case of foam (grey toxicologically inert flexible expanded polyurethane), dispose like special waste with urban solid waste.

In both cases, comply with local waste disposal regulations.

Non usare / Do not use

italiano

- non utilizzare prodotti contenenti acido cloridrico, formico o acetico, poiché possono danneggiare il prodotto (Viakal)
- utilizzare con cautela anche prodotti contenenti acido fosforico
- non utilizzare prodotti contenenti cloro
- é sconsigliato in generale mischiare prodotti detergenti
- é inoltre sconsigliato l'uso di prodotti e/o panni abrasivi o lucidanti (VIM)

english

- do not use products containing hydrochloric, formic, acetic acids, since they can damage the surface and the product iteself. (e.g. Viakal)
- do not over-use products containing phosphoric acid
- it is recommended not to mix different kind of detergents
- Do not use abrasive cleaners or pads (e.g.VIM)



Istruzioni di montaggio Installation instructions

Istruzioni di cura e manutenzione del prodotto Product care instructions

> Quadro srl via bonetto 40. San Maurizio d'Opaglio. (NO) Italy. info@quadrodesign.it. www.quadrodesign.it. tel.0039.0322.96266. fax.0039.0322.967264. skype: quadrodesign.

77-79 Installation instruction sheet / 77-79 Istruzioni di montaggio

italiano

Prima dell'installazione, lavare bene le tubazioni di alimentazione e i flessibili.

- 1. Avvitare prima i tubetti (RM063) e poi i flessibili (FS) al corpo del rubinetto come indicato nel disegno 1. NON TIRARLI TROPPO FORTE CON LA CHIAVE POICHE POTREBBE DANNEGGIARE IL FLESSIBILE (MAX 10nm).
- 2. Avvitare i tiranti filettati al corpo del rubinetto come indicato nel disegno 1.
- 3. Posizionare l'o-ring nero nell'incavo sotto il corpo del rubinetto. Appoggiare il corpo sul piano lavabo, infilando tiranti e flessibili nel foro lavabo.
- 4. Inserire sotto lavabo nell'ordine: flangia bianca (se fornita), mezzaluna di gomma nera, mezzaluna di metallo. Fissare con il dado avvitandolo sui tiranti.
- 5. Inserire quindi il flessibile estraibile (FS149) connettendolo alla doccetta, all'interno del rubinetto e connetterlo al flessibile (FS133) interponendo la guarniziona fornita. Avvitare al flessibile estraibile il piombo fornito nella confezione all'altezza desiderata.
- 6. Inserire le guarnizioni da 3/8" nelle calotte dei flessibili e fissarle all'arrivo dell'acqua calda e fredda.

Per ultreriori informazioni o problemi contattare il serivizio assistenza via e-mail a: enrico@quadrodesign.it

Foro del lavello cucina standard: 35mm

Temperatura di esercizio: Max 70° C – consigliata 60/65° C

Pressione di esercizio: 3 bar

english

Clean with care the flexible tails before installing the faucet

- 1. Screw the flexible tails (FS) and the pipes (RMO63) to the body as shown in figure 1. DO NOT THIGHTEN TOO MUCH THE FLEXIBLE WITH A SCREW SINCE IT CAN DAMAGE THE FLEXIBLE TAILS' HEAD.
- 2. Screw the threaded tie-rods to the tap body as shown in figure 1.
- 3. Position the black o-ring to the groove under the tap body. Lay the tap onto the countertop, inserting the flexible tails and the tie-rods thorough the counter-top hole.
- 4. Insert under the counter-top as follows: the white flange (if supplied), the black rubber half-moon, the metal half-moon. Fix it with the nut, screwing it to the threaded tie-rods. Tighten with a screw.
- 5. Insert in the tap body the flexible hose with the previously connected handshower (FS149) and fix it with the small flexible hose connection (FS133), taking care to interpose the black rubber o-ring, as shown in figure. Fix the plumb weight to the flexible hose (FS149) at the desired position.
- 5. Insert the 3/8" gaskets in the cap at the end of the flexible tails and fix it to the wall connection for hot and cold water.

For any eventual information or problems please contact the customer service at: enrico@quadrodesign.it

Standard ceramic hole for kitchens: diameter 35mm Working temperature: Max 70° C – suggested 60/65° C

Working pressure: 3 bar

Disegno 1. / Drawing 1.

