

CLEAR lavabi





cm75

Lavabo cm 75 / Washbasin cm 75 art. 08CL
Colonna / full pedestal art. 10CL



cm65 / 55

Lavabo cm 65 / Washbasin cm 65 art. 09CL



Lavabo cm 55 / Washbasin cm 55 art. 63CL



Lavabo cm 45 / Washbasin cm 45 **art. 64CL**
Semicolonna / Semi Pedestal **art. 16CL**



cm66

Lavabo appoggio cm 66 / Sit on Washbasin cm 66 **art. 31CL**





Wc sospeso / Wall hung wc **art.15CL**
Bidet sospeso / Wall hung bidet **art.17CL**

Wall hung



Back to wall

Wc a terra / Back to wall Wc **art. 03CL**
Bidet a terra / Back to wall bidet **art. 05CL**



Water closet back to wall

Wc monoblocco / Wc pan **art. 04CL**

Cassetta monoblocco / Cistern for Wc pan **art. 12CL**





art. 08CL
Lavabo monoforo cm75x45
Onehole washbasin cm75x45



art. 09CL
Lavabo monoforo cm65x45
Onehole washbasin cm65x45



art. 63CL
Lavabo monoforo cm55x40
Onehole washbasin cm55x40



art. 64CL
Lavabo monoforo cm45x35
Onehole washbasin cm45x35



art. 31CL
Lavabo d'appoggio cm66x44
Sit-on washbasin cm66x44



art. 16CL
Semicolonna
Semi-pedestal

disponibili per - available for
art.08CL / 09CL / 63CL / 64CL



art. 10CL
Colonna
Pedestal



art. 03CL
Wc terra cm50
Back to wall cm50



art. 05CL
Bidet terra cm50
Back to wall bidet cm50



art. 15CL
Wc sospeso cm50
Wall hung wc cm50



art. 04CL / 12CL
Wc monoblocco btw cm62
Wc pan cm62
Cassetta monoblocco
Cistern for pan



art. 17CL
Bidet sospeso cm50
Wall hung bidet cm50



art. C6NI
Copriwater in termoidurente
Thermosetting seat cover



art. C8NI
Copriwater soft close
Soft close seat cover



art. C9CL
Copriwater "SLIM" soft close in termoidurente
SLIM thermosetting soft close seat cover

TAKE↑↓OFF®

Art.
C4CN



COPRIWATER termoidurente dispositivo
soft close per NICOLE E CLEAR
*THERMOSETTING soft close system seat cover
for NICOLE & CLEAR*

TAKE↑↓OFF®

Art.
C5CN



COPRIWATER SLIM termoidurente dispositivo
Soft close per NICOLE E CLEAR
*SLIM THERMOSETTING soft close system seat
Cover for NICOLE & CLEAR*



art. ZPEN30
 Pensile sospeso cm150x30x20
 Cabinet cm150x30x20



art. ZPEN45
 Pensile sospeso cm150x45x20
 Cabinet cm150x45x20



art. ZTOP60
 Top sospeso cm60x43x35
 Wall hung furniture cm60x43x35



art. ZTOP75
 Top sospeso cm75x43x35
 Wall hung furniture cm75x43x35




art. ZTOP90
 Top sospeso cm90x43x35
 Wall hung furniture cm90x43x35



art. ZTOP120
 Top sospeso cm120x43x35
 Wall hung furniture cm120x43x35



art. ZTOP150
 Top sospeso cm150x43x35
 Wall hung furniture cm150x43x35



art. SPI60
 Specchio cm60x50
 Mirror cm60x50



art. SPI75
 Specchio cm75x50
 Mirror cm75x50



art. SPI90
 Specchio cm90x50
 Mirror cm90x50



art. SPI120
 Specchio cm120x50
 Mirror cm120x50



art. SPI150
 Specchio cm150x50
 Mirror cm150x50

I MATERIALI USATI

Oly-Cer - Porcellana sanitaria per sanitari

Miscela di argilla bianca, caolino, quarzo e feldspato accuratamente selezionati, i migliori reperibili sul mercato. La miscela viene lavorata fino ad assumere la consistenza di massa ceramica atta a formare il corpo del manufatto. Il manufatto viene smaltato a crudo e sottoposto a monocottura in forni a tunnel continui fino a raggiungere una temperatura di 1280° C in camera centrale. Dopo la cottura la massa ceramica si presenta bianca compatta, con un assorbimento inferiore a 0,5%, inattaccabile dagli acidi e dagli alcali, secondo le vigenti normative UNI.

Nel corso della fase produttiva tutti i sanitari Olympia sono sottoposti a controlli sulla lavorazione degli impasti e degli smalti, sulla regolarità di formatura, sulla funzionalità e sulla robustezza (con prove di carico fino a 150 kg. per i lavabi e fino a 400 kg. per vasi e bidet).

Lo Smalto Oly-Smalt è costituito da caolino, quarzo, feldspato, silicato di zirconio e ossido di stagno. Durante la fase di monocottura fa unico corpo con il supporto ceramico del singolo apparecchio sanitario. Se colorato, contiene ossidi metallici e pigmenti.

Oly-clay - Gres fine porcellanato (fine fire-clay) per lavabi arredo e piatti doccia

Miscela di chamotte, argilla bianca, caolino, quarzo e feldspato accuratamente selezionati, i migliori reperibili sul mercato. La miscela viene lavorata fino ad assumere la consistenza di massa ceramica atta a formare il corpo del manufatto. Il manufatto viene smaltato a crudo e sottoposto a monocottura in forni a tunnel continui fino a raggiungere una temperatura di 1280° C in camera centrale. Dopo la cottura la massa ceramica si presenta a grana media fine, con un assorbimento inferiore al 9%.

L'INGOBBIO ha gli stessi componenti usati per la massa ceramica.

Lo Smalto OLY-SMALT è lo stesso usato per la porcellana sanitaria.

Garanzia 10 anni - Warranty 10 years

La garanzia copre esclusivamente i prodotti in materiale ceramico, su cui si riscontrino difetti estetici, dimensionali e funzionali, causati da errata fabbricazione, verificati e confermati dai nostri tecnici dell'Assistenza post-vendita. La copertura della garanzia decorre dalla data d'acquisto del prodotto da parte dell'utente finale, comprovata da regolare documento fiscale.

Lavorazione del prodotto effettuata a mano

Production made by hand

Colori, Pesi e Misure sono da considerarsi prettamente indicativi

Colours, sizes and Weight are indicative only

Pesi e misure potranno subire variazioni di circa 1% +/- dovute ad usura stampi o a modifiche delle caratteristiche tecniche, relative alle materie prime che compongono l'impasto.

Weight and measurements indicated could undergo a variation of about 1% +/- due to the use of the moulds or to small variation of raw materials technical characteristic on the mixture.



The establishment of Olympia ceramica is to around 60 km. to north from Rome and is a speedy attainable through important street of communication: S.S. n.2 Cassia, S.S. n.3 Flaminia, Highway A1 (tollgate Magliano Sabina).



CE I prodotti sono conformi alle normative per la marcatura "CE dei prodotti da costruzione" secondo la direttiva 89/106 CEE CE Marks