



CATALOGO GENERALE 2020-2021

П



30 anni di passione, entusiasmo e dedizione, 30 anni di innovazione e design. 30 anni di Plados.





80 cm

60 cm

100 cm

2

90 cm

50 cm		4:	5 cm		40 cm	Angolare	
							Lux
							Infinity
AM8610 AM7810 Pag. 55 Pag. 56	AM6510 Pag. 57						Elegance
	•	0N4110 ag. 63					One Installazione standard
		● DN4110ST ag. 70					One Installazione sotto-top
		ON4110IT ag. 76	•				One Installazione integrata
CX0981 Pag. 83			X0791 Pag. 82			CX0981 Pag. 83	Corax
			PL5101 Pag. 89	PL4351 Pag. 89	PL4351 Pag. 89	FTA8320 Pag. 88	Atlantic
			SP0791 Pag. 94			SP0981 Pag. 95	Spazio
		IR6150 ag. 98					Roxana
HR4321 Pag. 106 Installazione longitudinale	P.	IR0861 ag. 104 (K05110 ag. 106	HR4321 Pag. 106 Installazion standard		ali contattare l'azienda	HRA832 Pag. 107 Inseribile anche in 2 basi rettangolari da 90 cm	Harmony

	90 cm	80 cm	60 cm	50 cm	45 cm	Angolare
Maki MIX-R Installazione slim / filo-top		SR7520 Pag. 113 SR7500 Pag. 113	SR5500 Pag. 113		SR3900 Pag. 113	
Maki R Installazione slim / filo-top		MR7420 Pag. 115 MR7400 Pag. 115	MR5400 Pag. 115		MR3800 Pag. 115	
Maki ST-R Installazione sotto-top		SL7420 Pag. 117 SL7400 Pag. 117 SL5400 Pag. 117		SL3800 Pag. 117		
Olympus	CO08620 Pag. 120	CO1162 Pag. 119 VI1001 Pag. 119 CO07920 Pag. 120	CO1001 Pag. 119 VI1001 Pag. 119		CO0861 Pag. 119 CO0791 Pag. 120	
Universal	TL08620 Pag. 122	TL1162 Pag. 122	TL1001 Pag. 122		TL0861 Pag. 122	
Vintage		VI0861 Pag. 124 VI08600 Pag. 124	VI0862 Pag. 124 VI0581 Pag. 124		LISP000431S Pag. 124 LISP504410S60 Pag. 125	LISP838320S Pag. 125 VIA832 Pag. 125





DISSIPATORI pag. 133



COPRIVASCA IN HPL pag. 134



TAGLIERI IN LEGNO pag. 135



TAGLIERI IN POLIETILENE pag. 136



TAGLIERI IN CRISTALLO pag. 136



ACCESSORI IN ACCIAIO INOX pag. 137 - 138



ALTRI ACCESSORI pag. 139





pag. 177



FIMOD pag. 178



FITER pag. 179



GLASS75 pag. 182



GLASS60 pag. 182



FLAT75 pag. 183



FLAT60 pag. 184



SLIM75 pag.185



SLIM60 pag. 185



STAR75 pag. 186



STAR60 pag. 187



STAR60CL pag. 188



LAVASTOVIGLIE COMPATTA pag. 190



EKR60-EKR90 pag. 194



CUB40 pag. 195



CUBIL40 pag. 196



P760-P790 pag. 197



PT60-PT90 pag. 198



PC260-PC290 pag. 199

INDUZIONE



PBIL320T pag. 202



PBIM430 pag. 202



PBIL640T pag. 203

VETROCERAMICA



PBTE320 pag. 205



PBTO640 pag. 205

plados ariapura

la tecnologia che porta il cielo in cucina

- Oltre a purificare l'aria nell'ambiente cucina, svolge un'azione antibatterica rendendo il lavello più fresco e più pulito.
- È presente in tutta la massa del lavello.
- Ha una durata illimitata.
- Resta attiva è conserva la sua completa efficacia nel tempo anche in caso di usura e graffio delle superfici.



Tutti i lavelli Plados sono provvisti della tecnologia brevettata ARIAPURA che svolge una triplice azione:

- ANTINQUINANTE
- ANTIBATTERICA
- AUTOPULENTE

BREVETTO INTERNATIONALLA



Il materiale composito dei lavelli Plados è provvisto di **nanoparticelle di biossido di titanio** (**TiO**₂) ed è in grado di:


- RIDURRE L'INQUINAMENTO DELL'ARIA
- ESERCITARE UN'AZIONE ANTIBATTERICA
- RENDERE IL LAVELLO PIÙ FACILE DA PULIRE

COME?

Il biossido di titanio, in presenza di luce naturale o artificiale, si "attiva" innescando un fenomeno chiamato fotocatalisi in grado di trasformare le sostanze inquinanti presenti nell'ambiente in innocui sali minerali.

Le nanoparticelle di biossido di titanio sono in grado di **sfruttare la luce** per far avvenire delle reazioni chimiche nelle altre molecole che si trovano nelle vicinanze (fotocatalisi): quando la luce colpisce la particella di Biossido di Titanio, provoca la formazione di **radicali ossidrili** sulla sua superfice. I radicali hanno un fortissimo potere ossidante. Questo significa che batteri, virus, funghi e molecole inquinanti, venendo a contatto con i radicali, iniziano ad ossidarsi e degradarsi in innocui sali minerali. È importante sapere inoltre che i radicali hanno un'emivita molto breve (circa 10⁻⁹ secondi) e per questo non rappresentano un pericolo per l'uomo.

LA FOTOCATALISI IN BREVE:



N.B.: La protezione antibatterica ARIAPURA non è presente nella rubinetteria, negli accessori, negli elettrodomestici e nelle cappe aspiranti. Per "100% antibatterico" si vuole intendere che il componente antibatterico è presente non solo sulla superficie ma nell'intera massa del lavello. La tecnologia ARIAPURA non sostituisce le normali pratiche di igiene e pulizia.



La cottura dei cibi genera fumi e vapori grassi, inoltre, fumo di sigaretta, polveri sottili provenienti dall'esterno o da impianti di riscaldamento e condizionamento si diffondono facilmente nell'ambiente domestico.



La **fotocatalisi** che si verifica sul lavello per mezzo delle nanopaparticelle di biossido di titanio è in grado di **distruggere le molecole inquinanti.**



Un metro quadro di superficie ARIAPURA (approssimativamente la superficie di un lavello) è in grado, di rimuovere il 90% dell'inquinamento contenuto in 80 m³ d'aria in appena 1 ora. In media, il volume di una normale cucina è di circa 50 m³. In poche parole, ARIAPURA esercita la stessa azione purificante di un albero in cucina.







Spesso il lavello viene usato come zona di preparazione cibi. Venendo a contatto con gli alimenti che finiscono sulla tavola, un lavello può trasmettere infezioni batteriche.


ARIAPURA riduce questo rischio, dando più tranquillità e sicurezza a tutta la famiglia. L'azione antibatterica esercitata da ARIAPURA porta inoltre ad una significativa riduzione degli odori sul lavello stesso, nell'ambiente del sottolavello, dove spesso viene riposta la pattumiera dei rifiuti organici, e nell'aria circostante rendendo l'ambiente cucina più fresco e salutare. Inibisce lo sviluppo dei batteri mantenendo, con le normali pratiche di pulizia e igiene, il lavello più fresco e più pulito tra un utilizzo e l'altro.

UN LAVELLO 100% ANTIBATTERICO

L'azione antibatterica esercitata da ARIAPURA non è un rivestimento superficiale del lavello, ma è un effetto dell'azione delle nanoparticelle incorporate nell'intera massa del prodotto, per questo:

- Non riduce la propria azione con i successivi lavaggi e non si esaurisce nel tempo.
- Resta attiva anche in caso di usura e graffio delle superfici.
- È sicura, durevole, efficace.





autopulente

Le nanoparticelle di biossido di titanio, presenti nel materiale, attraggono le molecole d'acqua, formando **un film sottile ed invisibile su tutta la superficie del lavello**. In questo modo le gocce d'acqua che vengono a contatto con il lavello tendono ad appiattirsi e scivolare via più facilmente, **eliminando il deposito di residui sulla superficie.**

Il lavello, venendo a contatto con gli alimenti che finiscono sulla tavola, potrebbe trattenere lo sporco. I lavelli Plados, gli unici provvisti della tecnologia ARIAPURA, hanno una maggior resistenza allo sporco ed alle macchie, risultando più facili da pulire.

Un lavello Plados ARIAPURA è repellente allo sporco. Sulle superfici non si formano più gli antiestetici depositi di calcare. Il lavello risulta così più facile da pulire e ciò riduce l'uso di detersivi e rende il lavello Plados eco-friendly, cioè amico dell'ambiente. Come negli altri casi, l'azione autopulente è un effetto delle nanoparticelle di biossido di titanio incorporate nell'intera massa del lavello, per questo, non riduce la propria efficacia con i successivi lavaggi, né si esaurisce col tempo.



Geometrie raffinate, decise e una perfetta proporzione tra l'ampiezza delle vasche e la comodità della superficie d'appoggio per la nuova ed affascinante serie Infinity.

La scelta di un design pulito e rigoroso è volta ad esaltare le peculiarità tecnologiche della nuova finitura nanoSTONE, che dona maggiore robustezza alla struttura del lavello e caratteristiche di effetto seta al tatto.

Caratterizzati da geometrie purissime e da vasche molto ampie, i 3 modelli della nuova serie Infinity sono proposti anche nella finitura nanoSTONE:

- Setosi e lisci al tatto
- Facili da pulire
- Più resistenti agli urti ed agli shock termici



infinity il lavello dalle alte prestazioni e dal design accattivante





La nuova gamma di elettrodomestici coordinati Plados, progettata con lo scopo di ottenere il miglior grado di affidabilità, funzionalità e design, si contraddistingue per le sue linee decise e accattivanti.

Proposta nei colori più glamour, quali bianco latte, tartufo, titanio, alluminio e nero matt, raggiunge un inimitabile abbinamento con lavello e miscelatore, creando così un ambiente cucina di alto profilo e dall'elevato pregio estetico.


flat

tecnologia ed estetica senza compromessi

nuove finiture

il colore e la brillantezza secondo Plados





DEEP BLACK

Il nero più nero che c'è.

Intenso e setoso al tatto, elegante alla vista, il nuovo deep black della finitura Nanostone è stile, carattere e ricercatezza. La collezione colori Plados si arricchisce di due nuove tonalità di tendenza ed attualità.

Il Deep Black, finitura assolutamente innovativa, ha una superficie setosa e "morbida" al tatto e facilita così le operazioni di pulizia ed igiene. Al contempo, la sua struttura molecolare interna fortifica il lavello, rendendolo più resistente agli urti ed agli shock termici.

Il concrete è un grigio molto intenso, dall'effetto metallico, in grado di creare un ambiente particolare e dal sapore industriale.





CONCRETE

Non poteva farsi attendere **la tendenza del momento**, un dark grey in grado di conferire personalità e carattere agli ambienti grazie alla sua texture morbida e al suo effetto metallico.





serie ONE

gli accessori che fanno la differenza

Gli accessori su misura Plados semplificano la tua attività in cucina e trasformano il lavello in una comoda e funzionale stazione di lavoro.

Realizzati in molteplici finiture e geometrie, tutti i complementi si distinguono per l'altissima qualità, esaltando l'elegante design made in Italy dei lavelli Plados. In particolar modo, i lavelli della **Serie ONE**, diventano il fulcro della tua cucina, grazie ad un'ampia gamma di accessori completamente rinnovata.



TAGLIERI



CESTELLI



GRIGLIE



VASCHETTE



DISPENSER



PRODOTTI PULIZIA





plados

una realtà senza confini

PLADOS è uno dei principali produttori mondiali di lavelli da cucina in materiale composito. Grazie ad un prodotto di altissimo pregio e grande affidabilità, PLADOS, sin dal 1991, anno di fondazione, è riuscita a conquistare una posizione di rilievo nel difficile scenario internazionale del lavello in materiale composito, ottenendo ovunque importanti risultati commerciali ed unanimi consensi. I prodotti PLADOS vengono oggi esportati in circa 45 paesi e nei 5 Continenti. Rubinetteria, piani di cottura, forni e cappe aspiranti nei colori granito e proposti in tinta con il lavello completano la gamma dei prodotti offerti, consentendo perfetti ed inimitabili coordinati. Plados, da più di 25 anni, ha una mission ben precisa: sfidare il complesso mercato dei lavelli da cucina, con soluzioni di design e con materiali e funzioni altamente innovative.

I lavelli Plados in nanoSTONE sono garantiti 20 anni contro eventuali rotture da shock termico. I lavelli in microULTRAGRANIT e Ultrametal, sono garantiti 10 anni contro eventuali rotture da shock termico.

Per i lavelli in Ultraquartz la garanzia è di 6 anni.





ITALIAN TECHNOLOGY



GARANZIA 20 ANNI



30 ANNI 1991-2021



100% ECO COMPATIBILE

Marchio CE

CE EN 13310



La certificazione di prodotto attesta che i prodotti sono conformi alle norme, direttive o disciplinari di settore e mette in evidenza la qualità, gli elementi di eccellenza e le peculiarità che li contraddistinguono. Tale processo di certificazione prevede lo svolgimento di prove inizali di tipo sul prodotto, la valutazione iniziale, la successiva sorveglianza del processo produttivo ed infine, mediante test di laboratorio su campioni prelevati in fabbrica o sul mercato, la garanzia delle effettive prestazioni del prodotto rispetto alle norme di riferimento.

La Tracciabilità

Al fine di assicurare la massima garanzia al consumatore, Plados ha attivato una procedura interna che consente all'azienda di risalire in qualsiasi momento al lotto di produzione dell'articolo e dei componenti utilizzati.















ISO 9001

Le certificazioni definiscono i requisiti per l'implementazione di sistemi di gestione volti a condurre i vari processi aziendali in modo tale da migliorarne l'efficacia e l'efficenza, sia nelle fasi di realizzazione del prodotto che in quelle di erogazione del servizio, ottenendo ed incrementando la soddisfazione del cliente.

speciale

un lavello Plados in materiale composito

Oltre ad essere provvisti della tecnologia ARIAPURA, in grado di svolgere una triplice azione (antinquinante, antibatterica ed autopulente), i lavelli Plados contribuiscono a rendere più gradevole e vivace l'ambiente cucina e si integrano alla perfezione sia in ambienti dallo stile classico che moderno.



NON SI MACCHIANO

I lavelli Plados resistono benissimo all'azione quotidiana di sostanze e cibi aggressivi. Sporco e macchie possono essere eliminati con un leggero risciacquo e con un semplice colpo di spugna.



NON SI GRAFFIANO

L'elevatissima percentuale di carica minerale presente nella miscela rende il lavello Plados molto resistente ai graffi, alle scalfiture e all'usura.



RESISTONO AL CALORE

I lavelli Plados resistono agli shock termici, anche i più violenti, e alle temperature molto elevate (fino a 280°) senza subire danni permanenti.



RESISTONO AGLI URTI

Un lavello Plados ha una durezza superficiale molto elevata ma ha anche buona tenacità che lo preserva da sbeccature o rotture che possono essere causate da urti e colpi accidentali.



le finiture

e la qualità dei prodotti Plados

L'ampia gamma di colori Plados si divide in 3 finiture:

- nanoSTONE: Il materiale high tech di ultima generazione, garantito 20 anni.
- ULTRAMETAL: colori moderni con effetto metallescente.
- microULTRAGRANIT: la gamma più ampia con colorazioni piene o effetto granito.









NanoSTONE, materiale esclusivo di ultima generazione, è composto da resina acrilica purissima e da un mix di cariche minerali high-tech, progettate affinché si leghino tra loro sviluppando un reticolo 3D di "legami idrogeno", mediante un processo chimico possibile grazie alle geometrie ed alla polarizzazione dei minerali coinvolti. La rete molecolare così creata, fortifica la struttura interna del lavello, rendendolo più resistente agli urti ed agli shock termici. Il nuovo materiale composito ha una struttura più robusta e una sensazione di piacevolezza al tatto. Come gli altri materiali Plados, nanoSTONE è addizionato con particelle di biossido di Titanio (tecnologia ARIAPURA) che, attraverso il processo di fotocatalisi, riducono gli agenti inquinanti presenti nell'aria in cucina, rendono il lavello antibatterico e più facile da pulire.

Ecco cosa rende speciale un lavello nanoSTONE:

- Alta resistenza agli shock termici
- Maggiore resistenza agli urti
- Autopulente
- Antinquinante
- Antibatterico
- Garantito 20 ANNI!





ULTRAMETAL





Le particelle metallescenti,

presenti nella miscela assieme a cristalli di quarzo e granito, creano nelle superfici del lavello **tonalità e finiture metallizzate**. Colorazioni fredde, superfici satinate ed effetto metallescente rendono il lavello in Ultrametal particolarmente idoneo per **ambientazioni moderne** e per abbinamenti con elettrodomestici in acciaio inox, spesso presenti in cucina.

Un lavello in Ultrametal è facile da pulire, molto igienico e resiste benissimo ai graffi, agli agenti chimici, al calore ed alle alte temperature.





microULTRAGRANIT






Un'altissima concentrazione superficiale (oltre l'80%) di microparticelle di quarzi e graniti generata da un sofisticato processo di sedimentazione in fase di stampaggio, conferisce al microULTRAGRANIT straordinarie caratteristiche estetiche ed un piacevole effetto al tatto, associati ad una elevatissima durezza superficiale, resistenza agli agenti chimici, al calore, al graffio.



98 Bianco





più di

15 DIFFERENTI
TONALITÀ DI COLORE

DIFFERENTI
TIPOLOGIE DI MATERIALI

Negli ultimi anni il rubinetto ha acquisito una crescente personalità in cucina e sempre più spesso il consumatore lo preferisce in tinta con il lavello anziché cromato. Acquistare lavello e miscelatore della stessa marca è diventato oggi consuetudine ed il mercato è alla costante ricerca di prodotti di alto profilo e pregio estetico.

Proporre lavello e rubinetto in tinta, sia nelle ambientazioni classiche che in quelle moderne, è contemporaneamente un tocco di colore e di classe. Anche in questa tipologia di proposta Plados non ha rivali. Per ogni colore del lavello viene proposta una vastissima gamma di miscelatori in tinta, creando un coordinato inimitabile nelle versioni classica, moderna o minimal.

Con un lavello Plados il colore entra con forza in cucina. Proposti in moltissime differenti tonalità, i lavelli Plados contribuiscono a rendere più gradevole e vivace l'ambiente e si integrano alla perfezione sia con le cucine in stile che con le ambientazioni moderne e di tendenza. Plados è anche costantemente rivolta alla ricerca di nuove finiture e di nuove tonalità da proporre alla propria Clientela. Numerosissime innovazioni sono allo studio per le varie tipologie di cucine componibili.

il rubinetto


sempre in tinta con il lavello

34

AMBIENTAZIONI CLASSICHE

ABBINAMENTI COLORE DEI LAVELLI E RUBINETTI PLADOS CON PIANI COTTURA E FORNI DEI PRINCIPALI FABBRICANTI DI ELETTRODOMESTICI

Finiture, colori e codici colore dei lavelli Plados



♦ PIADOS

35

AMBIENTAZIONI MODERNE

ABBINAMENTI COLORE DEI LAVELLI E RUBINETTI PLADOS CON PIANI COTTURA E FORNI DEI PRINCIPALI FABBRICANTI DI ELETTRODOMESTICI

Finiture, colori e codici colore dei lavelli Plados

Colori dei principali fabbricanti di elettrodomestici	microULTRAGRANIT 58 Bianco Latte	microULTRAGRANIT 70 Nero Matt	microULTRAGRANIT 72 Tartufo	ULTRAMETAL 41 Alluminio	ULTRAMETAL 42 Titanio	ULTRAMETAL 44 Nero	nanoSTONE N1 Pure White	nanoSTONE N6 Deep Black
HOTPOINT-ARISTON	• WH BIANCO • CRISTALLO BIANCO	• MR SPECCHIO • CRISTALLO NERO	DS DESERT SAND	• SL ARGENTO • INOX	• IC ICE • INOX	• MR SPECCHIO • INOX	CRISTALLO BIANCO	CRISTALLO NERO
INDESIT	• WH BIANCO • VETRO BIANCO	• BK NERO • VETRO NERO	TD TORTORA	INOX	• GR GRAFITE • INOX	• BK NERO • INOX	VETRO BIANCO	VETRO NERO
ELECTROLUX-REX	• BIANCO • CRISTALLO BIANCO	• NERO • CRISTALLO NERO		INOX	INOX	• SPECCHIO • INOX	VETRO BIANCO	VETRO NERO
WHIRLPOOL	• BIANCO VETRO BIANCO	• ANTRACITE • VETRO NERO	VETRO TORTORA	• VETRO SILVER • INOX	INOX	• VETRO SPECCHIO • INOX	VETRO BIANCO	VETRO NERO
SMEG	• BIANCO • VETRO BIANCO	• ANTRACITE • VETRO NERO		• VETRO SUPERSILVER •INOX	INOX	INOX	VETRO BIANCO	VETRO NERO
CANDY	• W BIANCO • CRISTALLO BIANCO	• N NERO • CRISTALLO NERO		• SPARK AQUA • INOX	INOX	• CRISTALLO SPECCHIO • INOX	VETRO BIANCO	VETRO NERO
FRANKE	• BIANCO • CRISTALLO BIANCO	• NERO • CRISTALLO NERO	CRISTALLO CHAMPAGNE	• ALLUMINIO • INOX	INOX	• MIRROR NERO • INOX	CRISTALLO BIANCO	MIRROR NERO
TELMA	TG 28 BIANCO LATTE	TG 26 NERO MATT	TG 54 TARTUFO	• MQ 71 ALLUMINIO	• MQ 72 TITANIO	INOX		
ВЕКО		• ANTRACITE • NERO		INOX	INOX	INOX		
FOSTER	BIANCO	ANTRACITE		INOX	INOX	INOX		
DE'LONGHI	BIANCO	NERO	TORTORA	INOX	• SPECCHIO • INOX	INOX		
GLEM GAS	• BIANCO • CRISTALLO BIANCO	• NERO • CRISTALLO NERO		• ALLUMINIO • INOX	INOX	INOX	CRISTALLO BIANCO	CRISTALLO NERO
IGNIS	BIANCO	NERO	TORTORA	INOX	INOX	INOX		
SIEMENS	• BIANCO • VETRO BIANCO	• NERO • VETRO NERO		INOX	INOX	INOX	VETRO BIANCO	VETRO NERO
BOSCH	• BIANCO • VETRO BIANCO	• NERO • VETRO NERO		INOX	INOX	INOX	VETRO BIANCO	VETRO NERO

lavelli integrati

linearità e resistenza in un unico blocco

36

La linearità delle superfici di ultima generazione o la resistenza del composito? Perché scegliere quando si possono avere entrambe le cose? Da oggi Plados in collaborazione coi maggiori produttori di piani top, introduce i lavelli integrati: vasca e top vengono lavorati e saldati in un unico manufatto, ottenendo una soluzione lineare, dall'impatto estetico paragonabile a quello dei piani e dei lavelli in materiale ultracompatto, ma con la durezza e la resistenza del lavello Plados.



I COORDINATI

ABBINAMENTI SUGGERITI DEI COLORI DEI LAVELLI PLADOS CON I **COLORI DEI PIANI DI LAVORO** DEI MAGGIORI PRODUTTORI

Finiture, colori e codici colore dei lavelli Plados

Colori dei principali produttori di												
piani di lavoro	55 Sahara	microULTRAGRANIT 56 Jasmine	ULTRAMETAL 42 Titanio	ULTRAMETAL 64 Marrone	nanoSTONE N1 Pure White	nanoSTONE N3 Argan	nanoSTONE N4 Urban Grey	nanoSTONE N6 Deep Black				
PIETRE SINTETIZZATE O GRES CERAMICA												
DEKTON	• EDORA • SASEA	• ENTZO	• BLAZE	• KERANIUM	• ZENITH • OPERA • KAIROS	• GALEMA	• KORUS • VENTUS • TRILIUM	• DOMOOS • SIRIUS • KELIA				
LAMINAM	• AVORIO • AVORIO fin. BLEND	• NEVE • SALE fin. FOKOS • BIANCO fin. CALCE	• GRIGIO fin. BLEND • PIETRA GREY fin. CAVA • ROCCIA fin. FOKOS	• OSSIDO BRUNO	• BIANCO ASSOLUTO • ARABESCATO OPACO fin. CAVA	• TERRA fin. FOKOS	• GRIGIO fin. CALCE	• NERO ASSOLUTO • NERO fin. BLEND • NERO fin. CALCE • OSSIDO NERO				
IRIS / SAPIEN STONE	• BASALT CREAM • DESERT	• BIANCO LASA	• MALM GREY	• BROWN EARTH	• UNI ICE • CALACATTA	• SAND EARTH	• URBAN ARGENTO • LIGHT EARTH	• URBAN ANTRACITE • NOIR • MALM BLACK				
FLORIM		• CEMENT IVORY • MARBLE CALACATTA	• CEMENT DARK GREY	• METAL RUSSET	• COLOR WHITE	• STONE BROWN	• CEMENT LIGHT GREY	• COLOR BLACK • MARBLE MARQUINIA				
INFINITY	• MARFIL SELECT	• CALACATTA • STATUARIO • ABSOLUTE WHITE • TOTAL IVORY	• PIETRA GREY • CONCRETE GREY	• PULPIS BROWN	• ABSOLUTE WHITE • TOTAL WHITE		• TUNDRA SELECT • CONCRETE LIGHT	• TOTAL BLACK MATT • NERO MARQUINIA				
LAPITEC	• BIANCO CREMA	• ARTICO	• GRIGIO PIOMBO		• BIANCO ASSOLUTO	• AVANA • MOCA	• GRIGIO CEMENTO	• NERO ASSOLUTO • EBANO				
KERLITE	• EXEDRA MARFIL • ELGANCE VIA MONTENAPOLEONE • OVER LOFT	MATERICA AVORIO VANITY BIANCO STATUARIO EXEDRA CALACATTA EXEDRA VIA CONDOTTI OVER OPENSPACE	• METAL IRON • EXEDRA RAIN GRAY • OVER ROAD	• METAL CORTEN • VANITY DARK BROWN	• MATERICA BIANCO • VANITY BIANCO LUCE • ULTRA WHITE	• MATERICA TORTORA • ELEGANCE VIA FARINI	• ELEGANCE VIA TORNABUONI • OVER OFFICE	• BLACK • MATERICA ARDESIA • OVER ROAD				
			AGGLOMER/	ATO IN QUA	RZO							
SILESTONE	• TIGRIS SAND • BIANCO CAPRI	• BLANCO MARPLE • HAIKU	• GREY • MARENGO • CEMENTO SPA • GRIS EXPO	• AMAZON	• BIANCO ZEUS • MIAMI WHITE • WHITE STORM	• UNSUI • NOKA • ROUGUI	• KENSHO	• NEGRO TEBAS • MARQUINIA				
QUARTZFORM	• INDIAN BROWN	• BEIGE	• DARK GREY	• BROWN	• WHITE	• DESERT	• LIGHT GREY	• BLACK				
STONE ITALIANA	• BASIC • SABBIAMARINA	• BASE	• ASH • CRISTAL BASIC • URANO • ALLUMINIUM GREY • GRIGIO TITANIO	• KART	• SUPER WHITE • CANDIDO • VIRGO • CRISTAL WHITE	• TERRA • GREIGE • TAUPE	• PITTI • ELEPHANT GREY	• IMPERIALE • MAGMA GREY				
OKITE	• AFYON	• CREMA	GRIGIO BARDIGLIO GRIGIO NORDICO GRIGIO SCURO	• MARRONE IMPERIALE	• BIANCO • CALACATTA	• EASY BRONZE	• GRIGIO ORIENTE • EASY GREY	NERO ASSOLUTO MARQUINIA BLACK CORVINO PRISMA NERO				
SANTAMARGHERITA	• DALMATA BEIGE • TAGO • SENNA	• MAGNOLIA • ISTRIA • SAND WHITE	• METROPOLIS STEEL • CARNIA • CALEDONIA • CONTRACT DARK GREY • BREDA	• BRONZE	• ZENITH • VEGA • EASY WHITE • ALTEA • BIANCO NEVE	• MOSA • ELBA • METROPOLIS COPPER • OREGON	• LINO • GRIGIO PERLA • AMIATA	• NERO • METROPOLIS GALAXY • ARDENNE • IRON				
ILEXA	• ARENA • JAVA CREAM	• JAVA WHITE	• JAVA GRIS • PLOMO • GRIGIO STROMBOLI	• IMPERIAL BROWN	ABSOLUTE BLANC JAVA WHITE BIANCO GLACIAR LUNA ALASKA	• JAVA TAUPE • TORTORA • FOX GREY • DIM GREY	• CENIZA • CEMENTO	• JAVA BLACK • ROYAL BLACK				








LAVELLI




- 42 Serie **LUX**
- 48 Serie **INFINITY**
- 52 Serie **ELEGANCE**
- 58 Serie **ONE** *installazione STANDARD*
- 64 Serie **ONE** *installazione SOTTO-TOP*
- 72 Serie **ONE** *installazione INTEGRATA*
- 78 Serie **CORAX**
- 84 Serie **ATLANTIC**
- 90 Serie **SPAZIO**
- 96 Serie **ROXANA**
- 100 Serie **HARMONY**















Foro per l'incasso: VEDI ISTRUZIONI

ACCESSORI: 1, 2, 3



DISPONIBILI







reversibile?

Il lavello **LX8410** ha la particolarità di avere **due frontali differenti:**


• Un frontale ha gli angoli poco arrotondati, con un raggio di **18 mm** e un bordo perimetrale largo 35 mm per adattarsi alle **cucine più lineari** e rigorose, in ambienti **moderni e contemporanei**.




• Il frontale opposto ha gli angoli più arrotondati con un raggio pari a **40mm** e un bordo perimetrale più profondo, pari a 60 mm. Queste linee più morbide sono l'abbinamento ideale per le **cucine country** e per quelle dal design più **classico o retrò**.

Lavello a due vasche 860x510 mm - Base da 90 cm







Foro per l'incasso: 840x490 mm

ACCESSORI: 1, 2, 3, 4, 5, 6



Taglieri in cristallo temperato - TAGCRLUX



Cod. TAGCRLUX/K1 - Bianco Cod. TAGCRLUX/K2 - Nero

Il codice si riferisce a un singolo tagliere e non alla coppia.

Coprivasca in HPL - COPHPLX2



COPHPLX2/TOR - Tortora COPHPLX2/CEM - Cemento COPHPLX2/ARD - Ardesia

Il codice si riferisce a un singolo coprivasca e non alla coppia.



Copri troppopieno CTPC10P



Vaschetta in acciaio inox - LXVASINX



Copri-piletta di scarico - COPPILT10



46















miscelatori consigliati













Geometrie raffinate, decise e una perfetta proporzione tra l'ampiezza delle vasche e la comodità della superficie d'appoggio per la nuova ed affascinante serie Infinity. La scelta di un design pulito e rigoroso è volta ad esaltare le peculiarità tecnologiche della nuova finitura nanoSTONE, che dona maggiore robustezza alla struttura del lavello e caratteristiche di effetto seta al tatto.



ARIAPURA



ITALIAN TECHNOLOGY



100% ECO COMPATIBILE



NF11620



NF9910



NF8610

NF11620 / INFINITY




Lavello a due vasche più scolapiatti - Reversibile 1160x500 mm - Base da 80 cm

NF9910 / INFINITY

Lavello a una vasca più scolapiatti - Reversibile 990x500 mm - Base da 60 cm








Foro per l'incasso: 1140x480 mm

ACCESSORI: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7







Foro per l'incasso: 970x480 mm

Disponibile da Ottobre 2020

ACCESSORI: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7





ACCESSORI DISPONIBILI

50



2_TAGL88



DEEP BLACK NF11620 / N6

3_TAGP66



4_TAGCR



5_SPCESINX



6_ROLLUP




7 COPPILT10


NF8610 / INFINITY



Lavello a una vasca grande più scolapiatti - Reversibile 860x500 mm - Base da 60 cm








Foro per l'incasso: 840x480 mm

ACCESSORI: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7









ELEGANCE

Essenziale, lineare, Elegance è un concentrato di stile e modernità e può essere convenientemente installata in qualsiasi tipologia di cucine componibili. Le linee squadrate e il bordo superiore ampio e completamente piatto consentono di utilizzare questi modelli anche per il montaggio sotto-top.



ARIAPURA
























AM11620 / ELEGANCE

Lavello a due vasche più scolapiatti - Reversibile 1160x500 mm - Base da 80 cm


AM9910 / ELEGANCE

Lavello a una vasca più scolapiatti - Reversibile 990x500 mm - Base da 60 cm





Foro per l'incasso: 1140x480 mm



Foro per l'incasso: 970x480 mm

ACCESSORI: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9



ACCESSORI: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9



ACCESSORI DISPONIBILI

54







3_TAGL88





5 TAGCR









6_ONVASINX **7**_SPCESINX

8_ROLLUP **9_**COPPILT10


AM8620 / ELEGANCE


Lavello a due vasche 860x510 mm - Base da 90 cm

AM8610 / ELEGANCE

Lavello a una vasca - Reversibile 860x500 mm - Base da 50 cm








Foro per l'incasso: 840x480 mm

ACCESSORI: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13







Foro per l'incasso: 840x480 mm

ACCESSORI: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9











10_TAGL44

11_TAGP74 **12_**ONTAGCR

13_GRID86


AM7810 / ELEGANCE

Lavello a una vasca più scolapiatti - Reversibile 780x500 mm - Base da 50 cm

AM7815 / ELEGANCE


Lavello a una vasca grande più una vasca piccola più scolapiatti - Reversibile 780x500 mm - Base da 60 cm





Foro per l'incasso: 760x480 mm







Foro per l'incasso: 760x480 mm

ACCESSORI: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7







56

















1_COPHPL88 **2**_TAGL88

3_TAGP66

4_TAGCR **5**_SPCESINX

6_ROLLUP

7_COPPILT10


8_SPVASPOL


AM6510 / ELEGANCE



Lavello a una vasca più scolapiatti - Reversibile 650x500 mm - Base da 50 cm







Foro per l'incasso: 630x480 mm

ACCESSORI: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

€ iva esclusa €iva esclusa MICROULTRAGRANIT ULTRAMETAL UM 41 ALLUMINIO UG 58 BIANCO LATTE AM6510 / 58 AM6510 / 41 UM 42 TITANIO UG 70 NERO MATT AM6510 / 70 AM6510 / 42 UM 44 TARTUFO NERO AM6510 / 44 AM6510 / 72









ONE, dal design moderno e funzionale si sposa perfettamente con le cucine minimaliste e di tendenza.

I lavelli della serie ONE vengono proposti in 3 versioni, per 3 tipi di installazione differenti:

- Installazione STANDARD
- Installazione SOTTO-TOP
- Installazione INTEGRATA

pag. 60

pag. 66

pag. 74



ARIAPURA



ITALIAN TECHNOLOGY



100% ECO COMPATIBILE



ON8420



ON8410



ON8620



ON7610



ON6010



ON5610



ON41



ON8420 / ONE



ON8410 / ONE



Lavello a due vasche


STANDARD


Lavello a una vasca

840x559 mm - Base da 90 cm

840x559 mm - Base da 90 cm








Foro per l'incasso: 820x540 mm

ATTENZIONE: lavello profondo 56 cm

ACCESSORI: 7, 8, 9, 11



Foro per l'incasso: 820x540 mm

ATTENZIONE: lavello profondo 56 cm

ACCESSORI: 7, 8, 9, 12

MICROULTRAGRANIT €iva esclusa ULTRAMETAL €iva esclusa UG 58 BIANCO LATTE UM 41 ALLUMINIO ON8420 / 58 ON8420 / 41 UM 42 TITANIO UG 70 NERO MATT ON8420 / 70 ON8420 / 42 TARTUEO CONCRETE ON8420 / 72 ON8420 / 14 UM 44 NERO ON8420 / 44



ACCESSORI DISPONIBILI

60



















1_COPHPLON

2_TAGL44 **3**_TAGP74

4_TAGL88

5_TAGP66 **6_**ONTA

6_ONTAGCR **7_**SPCESINX

8_ROLLUP

9_COPPILT10

SOC

61


ON8620 / ONE


INSTALLAZION

Lavello a due vasche 860x500 mm - Base da 90 cm Lavello a una vasca 760x505 mm - Base da 80 cm

ON7610 / ONE









Foro per l'incasso: 840x480 mm

ACCESSORI: 4, 5, 7, 8, 9, 10, 15, 16







Foro per l'incasso: 740x480 mm

ACCESSORI: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13







11_GRID86



12_GRID84



13_GRID76







14_GRID60 15_COPHPL88

COPHPL88 **16_**TAGCR

ON6010 / ONE





ON5610 / ONE

INSTALLAZIONE STANDARD


Lavello a una vasca 600x510 mm - Base da 60-80 cm Lavello a una vasca 560x505 mm - Base da 60 cm








Foro per l'incasso: 580x480 mm






Foro per l'incasso: 540x480 mm

ACCESSORI: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 14

ACCESSORI: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 14





ACCESSORI DISPONIBILI

62



2 TAGL 44



ON6010 / N6













1 COPHPLON

2_TAGL44

3_TAGP74

4_TAGL88

5 TAGP66

6_ONTAGCR **7_**SPCESINX

8_ROLLUP


9 COPPILT10

ON4110 / ONE

Lavello a una vasca 410x505 mm - Base da 45 cm







Foro per l'incasso: 390x480 mm

ACCESSORI: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10



















14_GRID60







Nella versione sotto-top il lavello viene rifilato anteriormente e posteriormente così da ridurne la profondità. Per il fissaggio viene fornita di serie l'apposita ferramenta (code GANCIST10).



ARIAPURA



ITALIAN TECHNOLOGY



100% ECO COMPATIBILE



ON8420ST



ON8410ST



AM8620ST



ON8620ST



ON7610ST



ON7410ST



ON6010ST



ON5610ST



ON4110ST

ON8420ST / ONE




ON8410ST / ONE

INSTALLAZIONE SOTTO-TOP

Lavello a una vasca 838x480 mm - Base da 90 cm

Lavello a due vasche 838x470 mm - Base da 90 cm









Foro per l'incasso: 766x432 mm

ATTENZIONE: lavello profondo 47 cm

ACCESSORI: 5, 6, 7, 9








Foro per l'incasso: 766x441 mm

ATTENZIONE: lavello profondo 48 cm

ACCESSORI: 5, 6, 7, 10



66





ACCESSORI DISPONIBILI



1_COPHPLON















3_TAGP74 **4**_O

4_ONTAGCR 5_SPCESINX

6_ROLLUP

7_COPPILT10 8_ONVASINX

AM8620ST / ELEGANCE

INSTALLAZIONE SOTTO-TOP

Lavello a due vasche 860x435 mm - Base da 90 cm

ON8620ST / ONE


NSTALLAZIONE SOTTO-TOP

Lavello a due vasche 860x500 mm - Base da 90 cm











Foro per l'incasso: 788x399 mm





Foro per l'incasso: 840x480 mm - Soluzione "C" - vedi pag. 109

ACCESSORI: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9



ACCESSORI: 5, 6, 7







9 GRID86

10_GRID84

ON7610ST / **ONE**




ON7410ST / ONE

NSTALLAZIONE SOTTO-TOP

Lavello a una vasca 760x435 mm - Base da 80 cm

Lavello a una vasca 740 mm - Base da 80 cm









Foro per l'incasso: 688x398 mm

ACCESSORI: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9








Foro per l'incasso: 678x378 mm

Disponibile da Gennaio 2021

ACCESSORI: 5, 6, 7





ACCESSORI DISPONIBILI

68







ON7610ST / N6











1 COPHPLON

2_TAGL44

3 TAGP74

4_ONTAGCR 5_SPCESINX

6_ROLLUP

7 COPPILT10

8_ONVASINX

ON6010ST / ONE


INSTALLAZIONE SOTTO-TOP

ON5610ST / **ONE**

NSTALLAZIONE SOTTO-TOP Lavello a una vasca 560x435 mm - Base da 60 cm

Lavello a una vasca 600x440 mm - Base da 80 cm










Foro per l'incasso: 528x402 mm








Foro per l'incasso: 488x398 mm

ACCESSORI: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10



ACCESSORI: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10







9 GRID76

10_GRID60

ON4110ST/ONE



Lavello a una vasca 410x435 mm - Base da 45 cm miscelatori consigliati









Foro per l'incasso: 338x398 mm

ACCESSORI: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8







ACCESSORI DISPONIBILI

70

















1_COPHPLON **2**_TAGL44

3_TAGP74

4_ONTAGCR **5**_SPCESINX

6_ROLLUP

7_COPPILT10 8_ONVASINX







Nella versione per installazione integrata il perimetro del lavello viene fresato sia lateralmente che superficialmente; l'angolo della vasca, formato dal bordo perimetrale e dalle pareti non è più arrotondato ma forma un angolo retto. Questa lavorazione rende il bordo perimetrale perfettamente piatto e quindi idoneo ad essere integrato al top.



ARIAPURA



ITALIAN TECHNOLOGY



100% ECO COMPATIBILE







ON7410ST







ON4110IT



AM8620IT / ELEGANCE




Lavello a due vasche 830x435 mm - Base da 90 cm


ON7610IT / ONE

INSTALLAZIONE INTEGRATA


Lavello a una vasca 730x435 mm - Base da 80 cm













ACCESSORI: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

ACCESSORI: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11

€ iva esclusa NANOSTONE NS N1 PURE WHITE AM8620IT / N1 NS N3 ARGAN AM8620IT / N3 NS N4 URBAN GREY AM8620IT / N4 NS N6 DEEP BLACK **AM8620IT / N6**

74



















1_COPHPLON **2**_TAGL44 **3**_TAGP74

4_ONTAGCR **5_**SPCESINX

6_ROLLUP


7_COPPILT10 **8_**ONVASINX




Lavello a una vasca 530x435 mm - Base da 60 cm









Disponibile da Gennaio 2021

ACCESSORI: 5, 6, 7

ACCESSORI: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12

440

200

BASE 600





490

530

400



9_GRID86





11_GRID76

12_GRID60


ATTENZIONE: In caso di richiesta, da parte del consumatore, di sostituzione del lavello per rottura da shock termico, l'azienda provvederà alla sostituzione dello stesso con il medesimo modello, ma nella tradizionale versione da incasso.

ON4110IT / ONE



Lavello a una vasca 380x435 mm - Base da 45 cm miscelatori consigliati







ACCESSORI: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

NANOSTONE

76









VEMIXEXTL Pag. 151

ACCESSORI DISPONIBILI



















3_TAGP74

4_ONTAGCR **5**_SPCESINX

6_ROLLUP

7_COPPILT10 8_ONVASINX





CORAX

Corax, caratterizzata da forme ricercate, è la linea Plados di alto profilo. Curata nei dettagli, si sposa perfettamente con le cucine moderne e di tendenza. I lavelli sono provvisti di un pratico gocciolatoio e di vasche ampie e molto profonde.



ARIAPURA



ITALIAN TECHNOLOGY



100% ECO COMPATIBILE



CY1162



CX099



CX0862



CX0861



NK07920



CV0701



CX0981




CX1162 / CORAX


Lavello a due vasche più scolapiatti - Reversibile 1160x500 mm - Base da 80 cm

CX0991 / CORAX


Lavello a una vasca grande più una vasca piccola più scolapiatti - Reversibile 990x500 mm - Base da 60 cm








Foro per l'incasso: 1140x480 mm



Foro per l'incasso: 970x480 mm

ACCESSORI: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

MICROULTRAGRANIT €iva ULTRAMETAL esclusa



NERO EBONY

CX1162/95

80



€iva esclusa ACCESSORI: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

















1_COPHPL88 **2_**TAGL88 **3_**TAGP66

4_TAGCR

5_SPCESINX 6_ROLLUP

7_COPPILT10

8_SPVASPOL

81


CX0862 / CORAX

Lavello a due vasche 860x500 mm - Base da 90 cm


CX0861 / CORAX

Lavello a una vasca più scolapiatti - Reversibile 860x500 mm - Base da 45 cm






Foro per l'incasso: 840x480 mm



Foro per l'incasso: 840x480 mm

ACCESSORI: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7



CX0862 / 95

ACCESSORI: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7




NK07920 / CORAX


Lavello a due vasche 790x500 mm - Base da 80 cm

CX0791 / CORAX

Lavello a una vasca più scolapiatti - Reversibile 790x500 mm - Base da 45 cm








Foro per l'incasso: 770x480 mm


790 380 270 ss



Foro per l'incasso: 770x480 mm

ACCESSORI: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

ACCESSORI: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7





ACCESSORI DISPONIBILI

82



1_COPHPL88











2_TAGL88 **3**_TAGP66

4_TAGCR **5**_SPCESINX


6_ROLLUP

7_COPPILT10

CX0981 / **CORAX**

Lavello a una vasca grande più piano di drenaggio più scolapiatti 980x510 mm - Base da 50 cm o angolare





Foro per l'incasso: VEDI DIMA

ACCESSORI: 5,7






Pag. 146



VEMIXEXTL Pag. 151






PL1162 / ATLANTIC

Lavello a due vasche più scolapiatti - Reversibile 1160x500 mm - **Base da 90 cm**


AT1162 / ATLANTIC

Lavello a due vasche più scolapiatti - Reversibile 1160x500 mm - **Base da 80 cm**






Foro per l'incasso: 1140x480 mm



Foro per l'incasso: 1140x480 mm

ACCESSORI: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7



ACCESSORI: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7



ACCESSORI DISPONIBILI

86









4_TAGCR









1_COPHPL88 **2_**TAGL88 **3_**TAGP66

5

5_SPCESINX

6_ROLLUP

7_COPPILT10

8_SPVASPOL

SOUVIG

87


PL0991 / ATLANTIC

Lavello a una vasca grande più una vasca piccola più scolapiatti - Reversibile 990x500 mm - Base da 60 cm


PL0862 / ATLANTIC

Lavello a due vasche 860x500 mm - Base da 90 cm





Foro per l'incasso: 970x480 mm




Foro per l'incasso: 840x480 mm

ACCESSORI: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8



ACCESSORI: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7




PL0861 / ATLANTIC

Lavello a una vasca più scolapiatti - Reversibile 860x500 mm - Base da 45 cm.

FTA8320 / ATLANTIC


Lavello angolare a due vasche più scolapiatti 830x500 mm - Base angolare 90x90 cm






Foro per l'incasso: 840x480 mm

ACCESSORI: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7



ACCESSORI: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7





88



2_TAGL88



3_TAGP66









4_TAGCR **5_**SPCESINX

6_ROLLUP

7_COPPILT10

89


PL5101 / ATLANTIC

Lavello tondo con foro per rubinetto Ø 510 mm - Base da 45 cm

PL4351 / ATLANTIC

Lavello tondo Ø 435 mm - Base da 40/45 cm





Foro per l'incasso: Ø 490 mm

450


Foro per l'incasso: Ø 410 mm

BASE 450

ACCESSORI: 7




ACCESSORI: 7







miscelatori consigliati






SP1162 / SPAZIO

Lavello a due vasche più scolapiatti - Reversibile 1160x500 mm - Base da 80 cm

SP0991 / SPAZIO


Lavello a una vasca grande più una vasca piccola più scolapiatti - Reversibile 990x500 mm - Base da 60 cm





Foro per l'incasso: 1140x480 mm








Foro per l'incasso: 970x480 mm

ACCESSORI: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

ACCESSORI: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7







92













BIANCO OPALE SP0991 / 90

UG 94

AVENA

SP0991 / 94 UG 95

NERO EBONY

SP0991/95







1_COPHPL88 **2_**TAGL88 **3_**TAGP66

4_TAGCR **5_**SPCESINX

6_ROLLUP

7_COPPILT10

8_SPVASPOL

SOUVIE

93


SP0862 / SPAZIO

Lavello a due vasche - Reversibile 860x500 mm - Base da 90 cm

SP0861 / SPAZIO

Lavello a una vasca più scolapiatti - Reversibile 860x500 mm - Base da 45 cm






Foro per l'incasso: 840x480 mm

ACCESSORI: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7







Foro per l'incasso: 840x480 mm

ACCESSORI: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7




SP0792 / SPAZIO

Lavello a due vasche 790x500 mm - Base da 80 cm

SP0791 / SPAZIO


Lavello a una vasca più scolapiatti - Reversibile 790x500 mm - Base da 45 cm






Foro per l'incasso: 770x480 mm






Foro per l'incasso: 770x480 mm

ACCESSORI: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7







ACCESSORI DISPONIBILI

94

















1_COPHPL88

2_TAGL88 **3**_TAGP66

4_TAGCR **5_**SPCESINX


6_ROLLUP **7**_

7_COPPILT10 8_SPVASPOL

SP0981 / SPAZIO


Lavello a una vasca grande più una vasca piccola più scolapiatti 980x503 mm - Base da 60 cm o angolare





Foro per l'incasso: VEDI DIMA

ACCESSORI: 5, 7, 8







VENMIXEXT
Pag. 159





Con la serie ROXANA un lavello Plados può essere convenientemente installato anche negli spazi più ristretti e nelle cucine di ridotte estensioni. Dalle forme morbide ed eleganti, oltre che pratiche e funzionali, i modelli della serie ROXANA, benché di dimensioni contenute, hanno sempre vasche ampie e profonde.





ARIAPURA



ITALIAN TECHNOLOGY



100% ECO COMPATIBILE



HR0791



HR6150



HR6151


HR0791 / ROXANA

Lavello a una vasca grande più una vasca piccola più scolapiatti - Reversibile 790x500 mm - Base da 60 cm


HR6150 / ROXANA

Lavello a una vasca più scolapiatti 615x500 mm - Base da 45 cm






Foro per l'incasso: 770x480 mm




Foro per l'incasso: 595x480 mm

ACCESSORI: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

ACCESSORI: 1, 2, 3, 4, 5, 6





ACCESSORI DISPONIBILI

98







3_TAGP66









4_SPCESINX 5_ROLLUP


6_COPPILT10

7_SPVASPOL

HR6151 / ROXANA

Lavello a due vasche - Reversibile 615x500 mm - Base da 60 cm








Foro per l'incasso: 595x480 mm


ACCESSORI: 1, 2, 3, 4, 5, 6







Pag. 157






HR1162 / HARMONY

Lavello a due vasche più scolapiatti - Reversibile 1160x500 mm - Base da 80 cm


HR0991 / HARMONY

Lavello a una vasca grande più una vasca piccola più scolapiatti - Reversibile 990x500 mm - Base da 60 cm






Foro per l'incasso: 1140x480 mm




Foro per l'incasso: 970x480 mm

ACCESSORI: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7



ACCESSORI: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8



ACCESSORI DISPONIBILI

102



NERO EBONY HR1162/95













1_COPHPL88 **2**_TAGL88 **3**_TAGP66

4_TAGCR **5**_SPCESINX

6_ROLLUP **7**_COPPILT10

8_SPVASPOL

103


DB09910 / HARMONY

Lavello a una vasca più scolapiatti - Reversibile 990x500 mm - Base da 60-80 cm

HR0862 / HARMONY


Lavello a due vasche - Reversibile 860x500 mm - Base da 90 cm





Foro per l'incasso: 970x480 mm






Foro per l'incasso: 840x480 mm


ACCESSORI: 1, 2, 3, 5, 6, 7

ACCESSORI: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7





- Posizione troppopieno "A":
 STANDARD Code **DB09910 Base da 60 cm** (80 cm se terminale)
- Posizione troppopieno "B": SU RICHIESTA - Code **DB09910B Base da 60 cm** (80 cm se terminale)
- Posizione troppopieno "C": SU RICHIESTA - Code **DB09910C** Base da 80 cm




HR0861 / HARMONY

Lavello a una vasca più scolapiatti - Reversibile 860x500 mm - Base da 45 cm


HR0792 / HARMONY

Lavello a due vasche 790x500 mm - Base da 80 cm






Foro per l'incasso: 840x480 mm




Foro per l'incasso: 770x480 mm

ACCESSORI: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7



ACCESSORI: 1, 2, 3, 5, 6, 7



ACCESSORI DISPONIBILI

104















5_SPCESINX

6_ROLLUP


7_COPPILT10

105

HR0860 / HARMONY


Lavello a una vasca 880x500 mm - Base da 90 cm





Foro per l'incasso: 840x480 mm

ACCESSORI: VEDI COLONNA A FIANCO



Tagliere in legno iroko con foro per vaschetta in acciaio VAS93 Cod. **TAGIRK2** 467 x 439 mm

> Tagliere in polietilene per VAS93 Cod. **TAGP79** 297 x 160 mm

> > Vaschetta in acciaio inox con alloggio per tagliere in polietilene TAGP79 Cod. **VAS93** 318 x 170 mm







Tagliere in legno iroko senza foro per accessori Cod. **TAGIRK1** 467 x 439 mm

HR4321 / HARMONY

Lavello a una vasca - Reversibile 432x500 mm - Base da 45-50 cm

NK05110 / HARMONY

Lavello tondo a una vasca con foro per rubinetto ø 510 mm - Base da 45 cm




Installazione standard: Il lavello è inseribile in una base da **45 cm**




Installazione longitudinale: Il lavello è inseribile in una base da **50 cm**

BASE 450



Foro per l'incasso: 410x480 mm





Foro per l'incasso: ø 490 mm

ACCESSORI: 7

ACCESSORI: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7



€iva esclusa




€iva esclusa

€ iva esclusa

ULTRAMETAL

€iva esclusa






MICROULTRAGRANIT

106





MICROULTRAGRANIT UG 98 BIANCO NK05110/98 UG 70 NERO MATT NK05110 / 70 UG 94 AVENA NK05110 / 94















5_SPCESINX

6_ROLLUP **7**_COPPILT10

PIADOS

107

HRA832 / HARMONY

Lavello angolare a due vasche più scolapiatti 842 x 500 mm - Base angolare 90x90 cm



Foro per l'incasso: VEDI DIMA

ACCESSORI: 1, 2, 3, 5, 6, 7




PL11610 / HARMONY

Lavello a una vasca grande più una vasca piccola più scolapiatti - Reversibile 1160x500 mm - Base da 60 cm




N.B. - La vasca piccola funge anche da troppopieno




Foro per l'incasso: 1140x480 mm

ACCESSORI: 1, 2, 3, 4, 5, 6



HR0992 / HARMONY

Lavello a due vasche 990x500 mm - Base da 100 cm




Foro per l'incasso: 960x480 mm

ACCESSORI: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

108 MICROULTRAGRANIT

€iva esclusa



ULTRAMETAL

€iva esclusa UM 41 ALLUMINIO **HR0992 / 41**

miscelatori consigliati



TIZEK Pag. 152



Pag. 159

















1_COPHPL88 **2**_TAGL88 **3**_TAGP66

MONTAGGIO LAVELLI SOTTO-TOP


Tutti i lavelli Plados possono essere installati in maniera tradizionale, cioè incassati nel piano di lavoro della cucina; molti possono essere installati sotto-top. I disegni mostrano tre tipici modi d'installazione sotto-top dei lavelli Plados. Il kit per l'installazione sotto-top è già compreso nell'imballo dei lavelli predisposti per tale installazione (Serie ONE per installazione sotto-top). Per tutti gli altri modelli, il kit è disponibile come accessorio optional (codice GANCIST10).


Dal nostro sito web **www.pladostelma.com**, nella pagina di ogni lavello, alla voce **Downloads** possono essere scaricati i **disegni per la realizzazione dell'apertura sul piano top**. I files sono disponibili per il download in formato **DXF**, **DWG** e **PDF**.

SOLUZIONE A



I bordi del top e del lavello coincidono (Soluzione suggerita)






Questa soluzione:

- Esalta l'estetica.
- Facilita la pulizia;
- · Ottimizza l'igiene.

SOLUZIONE B



Il top si estende oltre il bordo del lavello, su tutti i lati. Il bordo del lavello è nascosto sotto il piano top.





Questa soluzione:
• Semplifica l'installazione;
• Facilita la pulizia.

SOLUZIONE C




Il bordo del lavello è parzialmente visibile






Questa soluzione:

- Facilita la pulizia;
- Ottimizza l'igiene.









PLADOS



LAVELLI IN ACCIAIO INOX

112	Serie MAKI MIX-R
	con foro per miscelatore - installazione SLIM - FILOTOF

- 114 Serie **MAKI R** senza foro per miscelatore - installazione SLIM - FILOTOP
- 116 Serie **MAKI ST-R** senza foro per miscelatore installazione SOTTO-TOP
- 118 Serie **OLYMPUS**
- 121 Serie **UNIVERSAL**
- 123 Serie **VINTAGE**





La superficie completamente liscia, la raffinatezza dell'acciaio inossidabile e l'alta tecnologia impiegata nelle tecniche di produzione, fanno di MAKI MIX-R una linea estremamente essenziale e raffinata, con una cura meticolosa delle finiture per raggiungere i massimi livelli di qualità e stile.







100% ECO




SR7520 / MAKI MIX-R

Lavello a due vasche 755x510 mm - Base da 80 cm

SR7500 / MAKI MIX-R

Lavello a una vasca 750x510 mm - Base da 80 cm






Foro per l'incasso: 740x495 mm

ACCESSORI: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8









Foro per l'incasso: 735x495 mm

ACCESSORI: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8






SR5500 / MAKI MIX-R

Lavello a una vasca 550x510 mm - Base da 60 cm

R10



Foro per l'incasso: 535x495 mm


ACCESSORI: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8



SR3900 / MAKI MIX-R

Lavello a una vasca 390x510 mm - Base da 45 cm





Foro per l'incasso: 375x495 mm

ACCESSORI: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8





















6_ROLLUP **4_**ONTAGCR **5_**SPCESINX

7_COPPILT10 8_ONVASINX



Oltre l'idea di semplice lavello, i lavelli MAKI-R diventano elementi di arredo. La purezza delle forme, la qualità delle superfici, la cura dei dettagli, si fondono con semplicità in un design adatto a cucine di ogni tipo.







100% ECO




MR7420 / MAKI R


Lavello a due vasche 745x440 mm - Base da 80 cm

MR7400 / **MAKIR**

Lavello a una vasca 740x440 mm - Base da 80 cm








Foro per l'incasso: 735x430 mm

ACCESSORI: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8







Foro per l'incasso: 730x430 mm


ACCESSORI: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8



MR5400 / **MAKI R**

Lavello a una vasca 540x440 mm - Base da 60 cm

R10





Foro per l'incasso: 530x430 mm

ACCESSORI: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8



MR3800 / MAKI R

Lavello a una vasca 380x440 mm - Base da 45 cm







Foro per l'incasso: 370x430 mm

ACCESSORI: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8





















1_COPHPLON

2_TAGL44

3_TAGP74

4_ONTAGCR **5_**SPCESINX

6_ROLLUP

7_COPPILT10 8_ONVASINX





Questa gamma incarna il rigore di un estetica impeccabile e funzionale. I lavelli della serie MAKI ST-R sono stati **progettati per l'installazione sotto-top**. La mancanza di bordi aumenta lo spazio disponibile sul piano di lavoro e facilita l'igiene all'interno della cucina.







100% ECO




SL7420 / MAKI ST-R

Lavello a due vasche 745x440 mm - Base da 80 cm

Lavello a una vasca 740x440 mm - Base da 80 cm

SL7400 / MAKI ST-R






Foro per l'incasso: 705x400 mm

ACCESSORI: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

€iva esclusa







Foro per l'incasso: 700x400 mm

ACCESSORI: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8


€ iva esclusa



SL5400 / MAKI ST-R

Lavello a una vasca 540x440 mm - Base da 80 cm

R10





Foro per l'incasso: 500x400 mm

ACCESSORI: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8


€ iva esclusa



SL3800 / MAKI ST-R

Lavello a una vasca 380x440 mm - Base da 50 cm





Foro per l'incasso: 340x400 mm

ACCESSORI: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

€ iva esclusa





















1_COPHPLON 2_TAGL44 3_TAGP74 4

4_ONTAGCR **5**_SPCESINX

7_COPPILT10 8_ONVASINX

OLYMPUS

Le linee tradizionali e la forza dell'acciaio inossidabile fanno di OLYMPUS una linea estremamente versatile, con un caratteristico gocciolatoio che si adatta ad ambienti classici e moderni.



ITALIAN TECHNOLOGY



100% ECO




CO1162 / **OLYMPUS**


Lavello a due vasche più scolapiatti 1160x500 mm - Base da 80 cm

CO1001_/OLYMPUS Lavello a una vasca grande più una vasca piccola più scolapiatti

1000x500 mm - Base da 60 cm








Foro per l'incasso: 1135x475 mm


ACCESSORI: 1, 2, 3, 4, 5, 6



CO11621 Scolapiatti a destra

CO11622 Scolapiatti a sinistra





Foro per l'incasso: 975x475 mm

ACCESSORI: 1, 2, 3, 4, 5, 6



CO10011 Scolapiatti a destra


CO10012


Scolapiatti a sinistra

VI1001

Lavello a una vasca più scolapiatti 1000x500 mm - Base da 60/80 cm







Foro per l'incasso: 975x475 mm

ACCESSORI: 1, 2, 3, 4, 5, 6




VI10011 Scolapiatti a destra


VI10012 Scolapiatti a sinistra

CO0861

Lavello a una vasca più scolapiatti 860x500 mm - Base da 45 cm







Foro per l'incasso: 835x475 mm

ACCESSORI: 1, 2, 3, 4, 5, 6



CO08611 Scolapiatti a destra

CO08612 Scolapiatti a sinistra

ACCESSORI DISPONIBILI













5_ROLLUP








CO08620 / **OLYMPUS**

Lavello a due vasche 860x500 mm - Base da 90 cm

CO0791 / **OLYMPUS**

Lavello a una vasca più scolapiatti 790x500 mm - Base da 45 cm






Foro per l'incasso: 835x475 mm

ACCESSORI: 1, 2, 3, 4, 5, 6







Foro per l'incasso: 775x480 mm

ACCESSORI: 1, 2, 3, 4, 5, 6




CO07911 Scolapiatti a destra

CO07912 Scolapiatti a sinistra

CO07920 / **OLYMPUS**

Lavello a due vasche 790x500 mm - Base da 80 cm





Foro per l'incasso: 775x480 mm

ACCESSORI: 1, 2, 3, 4, 5, 6



CO07920

ACCESSORI DISPONIBILI







3_TAGP66



4_SPCESINX







6_COPPILT10

UNIVERSAL

Universal è la linea dalle forme tradizionali che unisce semplicità e convenienza.




ITALIAN TECHNOLOGY



100% ECO COMPATIBILE







Foro per l'incasso: 1135x475 mm

ACCESSORI: 1, 2, 3, 4, 5, 6



122


TL11621 Scolapiatti a destra

TL11622 Scolapiatti a sinistra

TL1001 / UNIVERSAL

Lavello a una vasca grande più una vasca piccola più scolapiatti 1000x500 mm - Base da 60 cm





Foro per l'incasso: 975x475 mm

ACCESSORI: 1, 2, 3, 4, 5, 6



TL10011 Scolapiatti a destra

TL10012 Scolapiatti a sinistra


TL0861

Lavello a una vasca più scolapiatti 860x500 mm - Base da 45 cm

TL08620 / UNIVERSAL

Lavello a due vasche 860x500 mm - Base da 90 cm





Foro per l'incasso: 835x475 mm


ACCESSORI: 1, 2, 3, 4, 5, 6




TL08611 Scolapiatti a destra

TL08612 Scolapiatti a sinistra







Foro per l'incasso: 835x475 mm

ACCESSORI: 1, 2, 3, 4, 5, 6



TL08620

ACCESSORI DISPONIBILI



2_TAGL88









4_SPCESINX



La serie Vintage include modelli con forme uniche e dimensioni particolari, adatti a soddisfare le più svariate esigenze di mercato.



ITALIAN TECHNOLOGY




100% ECO



VI0862_/VINTAGE

Lavello a una vasca grande più una vasca piccola più scolapiatti 860x500 mm - Base da 80 cm






Foro per l'incasso: 840x480 mm

ACCESSORI: 1, 2, 3, 5, 6

€ iva esclusa



124



Foro per l'incasso: 840x480 mm

ACCESSORI: 1, 2, 3, 4, 5, 6

€ iva esclusa



VI08621 Scolapiatti a destra

VI08622 Scolapiatti a sinistra


VI0861 / VINTAGE

Lavello a una vasca più scolapiatti 860x500 mm - Base da 80 cm

VI0581_/VINTAGE

Lavello ad una vasca grande più una vasca piccola 580x500 mm - Base da 60 cm





Foro per l'incasso: 840x480 mm

ACCESSORI: 1, 2, 3, 4, 5, 6


€iva



VI08611 Scolapiatti a destra

vionato VI08612
Scolapiatti a sinistra







Foro per l'incasso: 560x480 mm

ACCESSORI: 1, 2, 3, 4, 5, 6

esclus



VI05811 Vaschetta a destra

VI05812 Vaschetta a sinistra

ACCESSORI DISPONIBILI





2_TAGL88



3_TAGP66








4_SPCESINX 5_ROLLUP

6_COPPILT10

VIA832 / VINTAGE

Lavello angolare a due vasche più scolapiatti 830x500 mm - Base angolare 90x90 cm



ACCESSORI: 1, 2, 3, 4, 5, 6

€ i escl



VIA8321 Scolapiatti a destra

VIA8322 Scolapiatti a sinistra

LISP000431S / VINTAGE

Lavello tondo ø 435 mm - Base da 45 cm



Foro per l'incasso: ø 410 mm

ACCESSORI: 6

€iva




LISP000431S

LISP504410S60 / **VINTAGE**

Lavello a una vasca 440x500 mm - Base da 45 cm







Foro per l'incasso: 415x475 mm

ACCESSORI: 5


€ iva esclusa



LISP504410S60

LISP838320S / VINTAGE

Lavello angolare a due vasche più scolapiatti 830x500 mm - Base angolare 90x90 cm



Foro per l'incasso: VEDI DIMA

ACCESSORI: 1, 2, 3, 4, 5, 6

€ iva esclusa



LISP838320S





ACCESSORI



serie One

gli accessori che fanno la differenza




COPRI VASCA

Una pratica superficie aggiuntiva, utile durante la preparazione dei cibi, ideale per i lavelli sprovvisti di gocciolatoio.



GRIGLIE FONDO VASCA

Proteggono il fondo della vasca da urti accidentali e dal contatto con pentole troppo calde.







EXTRACARE

EXTRACARE è un **detergente disincrostante per le pulizie straordinarie**. Attivo contro lo sporco più ostinato, è stato **studiato per non danneggiare la lucentezza dei lavelli in materiale composito**. Grazie alla sua formulazione densa è indicato anche per l'applicazione in verticale. Il prodotto asciuga molto lentamente, permettendo agli agenti attivi di reagire per il maggior tempo possibile. È molto facile da applicare e non lascia aloni.

MANUTENZIONE E PULIZIA 🍞

100% ECO COMPATIBILE

- Facile applicazione anche in verticale
- Delicato sui materiali sensibili agli acidi
- Attivo contro lo sporco ostinato

PREZZO **€ iva esclusa**

PREZZO € iva esclusa



BRILLCARE

BRILLCARE è un detergente a base d'acqua, formulato con agenti di derivazione vegetale velocemente biodegradabili, riconosciuti e certificati ECOLABEL. È ideale per la pulizia quotidiana dei lavelli Plados e di tutte le superfici lavabili della cucina. BRILLCARE rispetta le superfici e non lascia aloni.

- Buon potere sgrassante
- Lascia un gradevole profumo
- Ecofriendly



TERRA BIANCA

TERRA BIANCA è un detergente in pasta, antibatterico e non abrasivo che lucida e protegge tutte le superfici anche le più delicate. La confezione contiene una doppia spugna, con un lato soffice (bianco) e un lato abrasivo (azzurro). Pulisce e sgrassa tutte le superfici della cucina rilasciando una gradevole fragranza agrumata.

PREZZO € iva esclusa

Taglieri in **legno Iroko, polietilene ad altissima densità o nel moderno cristallo temperato**. I taglieri sono **accessori pratici, funzionali e molto usati in cucina.** Sono facili da pulire e consentono di preparare gli alimenti senza graffiare la superficie del lavello.







ACCESSORI IN ACCIAIO INOX

Gli accessori in acciaio inox sono pratici ed igienici: cestelli e vaschette sono utili per lavare frutta, verdura o per scolare la pasta. Le griglie per fondo vasca proteggono da graffi o da cadute accidentali di oggetti metallici, oppure consentono di appoggiare pentole molto calde (il fondo di una pentola appena tolta dal fuoco può raggiungere la temperatura di 600 °C) che potrebbero danneggiare irreparabilmente il lavello. L'innovativo ROLLUP, un "gocciolatoio avvolgibile" è utilissimo per tutti i lavelli sprovvisti di scolapiatti.







132











CE





PREZZO **€ iva esclusa**

TBG05

noci, etc...

- 1/2 HP
- 380 W
- 220-240 V / 50 Hz
- Isolamento acustico standard

I DISSIPATORI PLADOS **ELIMINANO I RIFIUTI ALIMENTARI IN MODO COMODO, PRATICO E**

I rifiuti depositati in pattumiera causano spesso disordine, sporcizia e cattivi odori, attirando talvolta fastidiosi insetti. L'utilizzo del tritarifiuti consente di eliminare questo genere di inconvenienti facilitando il lavoro domestico. Un aiuto indispensabile per mantenere

ordine ed igiene in cucina.

RIFIUTI ALIMENTARI SMALTIBILI: frutta, verdura, lische di pesce, piccole ossa, pasta, gusci d'uovo,

SICURO.

- Peso kg 6,5
- Dimensioni 182x327 mm
- Capacità ml 1.200
- · Motore ad induzione



- 3/4 HP
- 600 W
- 220-240 V / 50 Hz
- Isolamento acustico plus
- Peso kg 8,5
- Dimensioni 182x327 mm
- Capacità ml 1.200
- Motore ad induzione
- Doppio sistema di triturazione
- Rotore maggiorato





PULSANTE IN ABS CROMATO DI SERIE




PREZZO € iva esclusa





COPRIVASCA IN HPL







CODICE	DIMENSIONI	COMPATIBILITÀ	PREZZO € iva esclusa
COPHPL88	529x280 mm	Coprivasca universale a scorrimento esterno, per tutti i lavelli rettangolari eccetto serie ONE sotto-top e serie ONE integrata.	
		Colori disponibili: COPHPL88/TOR COPHPL88/CEM COPHPL88/ARD	





CODICE	DIMENSIONI	COMPATIBILITÀ	PREZZO € iva esclusa
COPHPLON 414x250 mm Copriva Per AM8		Coprivasca per serie ONE inclusi i modelli sotto-top ed integrati. Per AM8620 inclusa la versione sotto-top e integrata.	
		Colori disponibili: COPHPLON/TOR COPHPLON/CEM COPHPLON/ARD	





CODICE	DIMENSIONI	COMPATIBILITÀ	PREZZO € iva esclusa
COPHPLX1	423x280 mm	Coprivasca a scorrimento interno per modello LX8410	
		Colori disponibili: COPHPLX1/TOR COPHPLX1/CEM COPHPLX1/ARD	



CODICE	DIMENSIONI	COMPATIBILITÀ	PREZZO € iva esclusa
COPHPLX2	405x430 mm	Coprivasca a scorrimento interno per modello LX8620	
		Colori disponibili: COPHPLX2/TOR COPHPLX2/CEM COPHPLX2/ARD	
		ATTENZIONE! Il codice COPHPLX2 si riferisce al singolo coprivasca e non alla coppia.	

TAGLIERI IN LEGNO IROKO



CODICE	DIMENSIONI	COMPATIBILITÀ	PREZZO € iva esclusa
TAGL88	534x280 mm	Tagliere universale a scorrimento esterno, per tutti i lavelli rettan- golari eccetto serie ONE sotto-top e serie ONE integrata.	



CODICE	DIMENSIONI	COMPATIBILITÀ	PREZZO € iva esclusa
PLT99IRK	445x310 mm	Per modello ATLANTIC PL0991; per serie ROXANA; per serie HARMONY eccetto HR0860, NK05110, DB09910, PL11610, HR0792, HR0992.	



CODICE	DIMENSIONI	COMPATIBILITÀ	PREZZO € iva esclusa
PLTAGIRK	425x376 mm	Per modelli ATLANTIC PL1162, PL0862, PL0861.	



CODICE	DIMENSIONI	COMPATIBILITÀ	PREZZO € iva esclusa
TAGL44	413x250 mm	Per modello ELEGANCE AM8620 e per serie ONE eccetto ON8620	



CODICE	DIMENSIONI	COMPATIBILITÀ	PREZZO € iva esclusa
TAGIRK1	467x439 mm	Per modello HR0860	



CODICE	DIMENSIONI	COMPATIBILITÀ	PREZZO € iva esclusa
TAGIRK2	467x439 mm	Per modello HR0860, con foro per accessori aggiuntivi venduti separatamente: • Vaschetta in acciaio inox VAS93 • Tagliere in polietilene TAGP79	

TAGLIERI IN POLIETILENE E CRISTALLO





	CODICE	DIMENSIONI	COMPATIBILITÀ	PREZZO € iva esclusa
)	TAGP66	534x260 mm	Tagliere universale a scorrimento esterno, per tutti i lavelli rettan- golari eccetto serie ONE sotto-top e serie ONE integrata.	




CODICE	DIMENSIONI	COMPATIBILITÀ	PREZZO € iva esclusa
TAGP74	413x250 mm	Per modello ELEGANCE AM8620 e per serie ONE eccetto ON8620	



CODICE	DIMENSIONI	COMPATIBILITÀ	PREZZO € iva esclusa
PLTAGPOL	425x376 mm	Per modelli ATLANTIC PL1162, PL0862, PL0861.	



CODICE	DIMENSIONI	COMPATIBILITÀ	PREZZO € iva esclusa
TAGP79	297x160 mm	Per modello HR0860: accessorio aggiuntivo per TAGIRK2 + VAS93.	



CODICE	DIMENSIONI	COMPATIBILITÀ	PREZZO € iva esclusa
TAGCR	479x271 mm	Tagliere in cristallo trasparente con serigrafia sul lato posteriore. Per tutti i modelli rettangolari eccetto CX0981, SP0981, HR0860, HR0992, HR0862, HR0792, Serie Roxana, Serie ONE.	





CODICE	DIMENSIONI	COMPATIBILITÀ	PREZZO € iva esclusa
ONTAGCR	412x270 mm	Tagliere in cristallo, smerigliato sul lato posteriore. Per serie ONE eccetto ON8420, ON8410, ON8620, ON8420ST, ON8410ST, ON8620ST.	



CODICE	DIMENSIONI	COMPATIBILITÀ	PREZZO € iva esclusa
TAGCRLUX_	405x430 mm	TAGLIERE IN CRISTALLO PER LX8620	
		Colori disponibili: TAGCRLUX/K1 - Cristallo Bianco TAGCRLUX/K2 - Cristallo Nero	
		ATTENZIONE! Il codice TAGCRLUX_ si riferisce al singolo tagliere in cristallo e non alla coppia.	

136

VASCHETTE IN ACCIAIO INOX E POLIETILENE





CODICE	DIMENSIONI	COMPATIBILITÀ	PREZZO € iva esclusa
LXVASINX	380x165 mm	Vaschetta in acciaio inox per modello LX8620	
ONVASINX	424x167 mm	Vaschetta in acciaio inox per serie ONE e AM8620, versioni standard, sotto-top e integrate.	



CODICE	DIMENSIONI	COMPATIBILITÀ	PREZZO € iva esclusa
VAS93	318x170 mm	Vaschetta in acciaio inox per modello HR0860: accessorio aggiuntivo per TAGIRK2 + TAGP79.	



CODICE	DIMENSIONI	COMPATIBILITÀ	PREZZO € iva esclusa
SPVASPOL	297x160 mm	Vaschetta in polietilene per i modelli:	
		Elegance AM7815 Corax CX0991; Spazio SP0991, SP0992, SP0981; Atlantic PL0991; Harmony HR0991; Roxana HR0791.	


ACCESSORI IN ACCIAIO INOX



CODICE	DIMENSIONI	COMPATIBILITÀ	PREZZO € iva esclusa
SPCESINX	386x315 mm	Cestello rettangolare per tutti modelli eccetto HR0860 e lavelli tondi.	




CODICE	DIMENSIONI	Compatibilità	PREZZO € iva esclusa
CESINX1	395x310 mm	Cestello rettangolare per HR0860.	



CODICE	DIMENSIONI	COMPATIBILITÀ	PREZZO € iva esclusa
GRID76	630x340 mm	Griglia fondo vasca per ON7610.	
GRID84	680x360 mm	Griglia fondo vasca per ON8410.	



CODICE	DIMENSIONI	COMPATIBILITÀ	PREZZO € iva esclusa
GRID86	315x310 mm	Griglia fondo vasca per AM8620, LX8620.	



CODICE	DIMENSIONI	COMPATIBILITÀ	PREZZO € iva esclusa
GRID60	425x340 mm	Griglia fondo vasca per ON6010, ON5610.	



CODICE	DIMENSIONI	COMPATIBILITÀ	PREZZO € iva esclusa
ROLLUP	468x454 mm	Gocciolatoio avvolgibile in acciaio inox e silicone, universale.	

13

ALTRI ACCESSORI



CODICE	DIMENSIONI	COMPATIBILITÀ	PREZZO € iva esclusa
PILAV1		Scarico automatico 1 via	



CODICE	DIMENSIONI	COMPATIBILITÀ	PREZZO € iva esclusa
PILAV2		Scarico automatico 2 vie	



CODICE	DIMENSIONI	COMPATIBILITÀ	PREZZO € iva esclusa
COPPILT10	ø 90 mm	Kit composto da un cestello più un copripiletta. Può essere richiesto anche successivamente all'ordine del lavello. Compatibile con tutte le pilette di scarico standard da 3,5".	



CODICE	DIMENSIONI	COMPATIBILITÀ	PREZZO € iva esclusa
CTPC10P		Clip removibile copri-troppopieno. Non impedisce il deflusso. Compatibile con il troppopieno rotondo standard.	



CODICE	DIMENSIONI	COMPATIBILITÀ	PREZZO € iva esclusa
DISP		Dispenser per sapone liquido cromato. Per tutti i modelli dove è possibile l'inserimento - vedi prefori sotto il lavello.	



650	Michie	

CODICE	DIMENSIONI	COMPATIBILITÀ	PREZZO € iva esclusa
KITFRESA		Kit per foratura del lavello, composto da codolo + fresa diamantata ø 35-37mm	
FRESA		Fresa diamantata ø 35-37mm	



CODICE	DIMENSIONI	COMPATIBILITÀ	PREZZO € iva esclusa
GANCIST10		Kit per montaggio sotto-top.	

ALTRI **ACCESSORI**



CODICE	DIMENSIONI	COMPATIBILITÀ	PREZZO € iva esclusa
EXP		Espositore universale per lavelli Plados	



CODICE	DIMENSIONI	COMPATIBILITÀ	PREZZO € iva esclusa
EXPMIX		Espositore universale per rubinetti Plados	

ACCESSORI IN DOTAZIONE

A corredo dei lavelli Plados vengono forniti i seguenti accessori:

- Piletta basket Ø90 mm (3"1/2) in acciaio inox (come in figura)
- Sifone salvaspazio predisposto per attacco lavastoviglie e/o lavatrice (come in figura)
- Staffetta di fissaggio



Piletta basket Ø90 mm. (3"1/2) in acciaio inox

Codice PILRV1 Piletta 1 via con troppo pieno

Codice PILRV2

Piletta 2 vie con troppo pieno

Su richiesta possono essere forniti sifoni differenti da quello mostrato in figura.



Codice SIFV1 Sifone salvaspazio 1 via

Codice SIFV2 Sifone salvaspazio 2 vie



Tutti i lavelli PLADOS vengono imballati singolarmente in scatole di robusto cartone. Le parti più delicate del lavello sono protette da appositi rinforzi.

CORRETTA PROCEDURA PER LA FORATURA DEI LAVELLI

Tutti i lavelli Plados sono provvisti di prefori per il montaggio della rubinetteria. In alcuni modelli sono presenti più prefori (fig. A) per cui l'installatore può decidere dove posizionare il rubinetto.

ATTENZIONE!

Per evitare rotture del lavello, il completamento del foro va effettuato solo ed esclusivamente con una fresa Ø35-37 mm, seguendo le indicazioni mostrate nelle figure B e C.



A - Prefori presenti nei lavelli Plados



B - Posizionare la fresa in corrispondenza del preforo



C - Procedere con il completamento del foro



Video tutorial sulla foratura e installazione del lavello.

Su richiesta, e ad un prezzo contenuto, Plados può fornire sia il **kit completo** per la foratura del lavello composto da Codolo + Fresa (code KITFRESA), sia la fresa diamantata di ricambio (code FRESA).

I due elementi, immagini D ed E, sono visibili nella pagina dedicata agli accessori.



D - Kit Codolo + Fresa



E - Fresa diamantata



143





HIGH-TECH

I miscelatori progettati per offrire più funzionalità e comodità in cucina.

148

Moderni, lineari, eleganti, sono i miscelatori che sposano le cucine contemporanee e di tendenza, offerti in numerosi e raffinati colori.

155 **INOXA**

I miscelatori in acciaio inox, altamente igienici, non rilasciano sostanze tossiche quali piombo o rame, non subiscono processi di corrosione e sono ecologici e riciclabili.

Miscelatori ecologici in tecnopolimero: atossici, anallergici, riciclabili, non contengono e non rilasciano metalli pesanti, leggeri nel peso e nel prezzo.

158 **SOTTO-FINESTRA**

Un lavello installato sotto ad una finestra necessita di un miscelatore pieghevole o abbattibile che non interferisca con l'apertura delle ante.

159 **BASIC**

I miscelatori di base, per chi cerca semplicità, funzionalità e soprattutto colore, senza rinunciare alla qualità Plados.

163 **ANTICATI**

Disponibili in Bronzo o Rame anticato, ma anche nelle finiture Plados più tradizionali per adattarsi alle cucine classiche, rustiche e country.

Consentono di gestire 3 acque separatamente: le due di rete più una terza, ad esempio l'acqua purificata da un sistema filtrante.

SISTEMA DI FILTRAGGIO

Il complemento ideale per i rubinetti a tre vie in grado di erogare acque separate.

PARTI DI RICAMBIO

Per ordinare una parte di ricambio è necessario specificare il codice del



I miscelatori Plados hanno un funzionamento ottimale se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

• Pressione di esercizio: 1,5-5 bar

• Temperatura max: 80° C


Qualora si riscontrasse una pressione superiore a 5 bar, è consigliabile installare un riduttore di pressione. Granelli di sabbia o altre impurità, sempre presenti nell'acqua, possono danneggiare la cartuccia miscelatrice o le guarnizioni di tenuta, provocando perdite nel miscelatore. L'installazione, a monte dello stesso, di una coppia di rubinetti di arresto con filtro ispezionabile nei due flessibili di adduzione dell'acqua calda e dell'acqua fredda, preserva il miscelatore da detti inconvenienti.

144

Non sporcarti le mani, lo scarico lo gestisce **SMART-TAP**



Aprire manualmente lo scarico del lavello per far defluire l'acqua è un operazione spesso sgradevole, soprattutto in presenza di acqua sporca, grassa o con residui di cibo. Smart-tap consente di controllare l'apertura e la chiusura dello scarico attraverso un sensore touch al lato del rubinetto. Lo status dello scarico (aperto o chiuso) è indicato da un elegante ghiera LED posta attorno al sensore. Quando lo scarico è aperto il LED è spento; quando lo scarico viene chiuso la ghiera si illumina di blu.




Una volta installata sul lavello, la piletta di scarico automatica inclusa con SMART-TAP, va collegata al miscelatore e all'alimentatore. L'installazione è facile e veloce.

Miscelatore monocomando con canna a 90° e scarico automatico con sensore touch.



- Cartuccia a dischi ceramici Ø40 mm (alta)
- Rotazione canna: 360° Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento in acciaio inox, L=35 cm
- Diametro base: 50 mm








Miscelatore monocomando con luce LED e interruttore touch.



- Cartuccia a dischi ceramici Ø25 mm (bassa)
- Rotazione canna: 180° Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento in acciaio inox, L=35 cm
- Diametro base: 50 mm Alimentatore per luce LED incluso








Innovativo, pratico, funzionale:

La leva, posta all'estremità della canna è più vicina all'utente e molto più pratica rispetto ad una leva tradizionale. Sfiorando un sensore sotto la canna è possibile accendere una luce LED, molto utile, ad esempio durante la preparazione dei cibi. La componente UV della luce LED, inoltre, contribuisce ad attivare la tecnologia **ARIAPURA** presente in tutti i lavelli Plados.




LUMIX si installa come un miscelatore tradizionale. L'alimentatore per la luce LED è incluso nella confezione.

SPRINGP30



- Cartuccia a dischi ceramici Ø35 mm (bassa)
- Rotazione canna: 360° Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento in acciaio inox, L=35 cm
- Diametro base: 50 mm





SPRINGP40

Miscelatore monocomando doccetta sganciabile a doppio getto, attacco doccia automatico.


Miscelatore monocomando doccetta sganciabile a doppio getto, attacco doccia automatico.

Miscelatore monocomando doccetta sganciabile a doppio getto, attacco doccia automatico.

a doppio getto, attacco doccia automatico.



- Cartuccia a dischi ceramici Ø35 mm (bassa)
- Rotazione canna: 360° Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento in acciaio inox, L=80 cm
- Diametro base: 45 mm





MICROULTRAGRANIT


€iva esclusa



SHOWERMID



- · Cartuccia a dischi ceramici Ø35 mm (bassa)
- Rotazione canna: 360° Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento in acciaio inox, L=35 cm
- Diametro base: 50 mm





€iva esclusa MICROULTRAGRANIT



146



Miscelatore monocomando con canna piatta.

NEWMIX30


Miscelatore monocomando con canna tubolare a due pieghe.

NEWMIX80

Miscelatore monocomando con canna tubolare a ponte.



- Cartuccia a dischi ceramici Ø28 mm
- Rotazione canna: 130° Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento in acciaio inox, L=35 cm
- Diametro base: 48 mm




40 CROMO MIG10 / 40

MICROULTRAGRANIT

UG 58 BIANCO LATTE MIG10 / 58 UG 70 NERO MATT MIG10 / 70

UG 72 TARTUFO MIG10 / 72

€ iva ULTRAMETAL




NANOSTONE





- Cartuccia a dischi ceramici Ø35 mm (alta)
- Rotazione canna: 180° Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento in acciaio inox, L=35 cm
- Diametro base: 57,5 mm





MICROULTRAGRANIT

€ iva esclusa

UG 58 BIANCO LATTE NEWMIX30 / 58

UG 70 NERO MATT NEWMIX30 / 70 UG 72 TARTUFO

ULTRAMETAL UM 41 ALLUMINIO




€ iva esclusa NANOSTONE





- Cartuccia a dischi ceramici Ø35 mm (bassa)
- Rotazione canna: 180° Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento in acciaio inox, L=35 cm
- Diametro base: 57,5 mm



40 CROMO NEWMIX80 / 40

MICROULTRAGRANIT

€iva esclusa

€ iva esclusa

€iva esclusa

€iva esclusa



ULTRAMETAL UM 41 ALLUMINIO



NANOSTONE



149








Miscelatore monocomando con canna tonda

- Cartuccia a dischi ceramici Ø25 mm
- Rotazione canna: 170° Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento in acciaio inox, L=35 cm
- Diametro base: 55 mm







MICROULTRAGRANIT € iva esclusa



€ iva esclusa ULTRAMETAL




PARMIXEXT

Miscelatore monocomando con bocchetta estraibile.



- Cartuccia a dischi ceramici Ø25 mm
- Rotazione canna: 170° Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento in acciaio inox, L=35 cm
- Flessibile doccetta in nylon, L=150 cm Diametro base: 55 mm



40 CROMO PARMIXEXT / 40

MICROULTRAGRANIT			
UG 58 BIANCO LATTE PARMIXEXT / 58			
UG 70 NERO MATT PARMIXEXT / 70			
UG 72 TARTUFO PARMIXEXT / 72			

€ iva esclusa


€ iva esclusa



PARMIXEXT / 64




- Cartuccia a dischi ceramici Ø35 mm (bassa)
- Rotazione canna: 180° Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento in acciaio inox, L=35 cm
- · Flessibile doccetta in nylon, L=150 cm · Diametro base: 50 mm



_	
	40 CROMO
	MIG05 / 40






ZENMIX

Miscelatore monocomando con canna piatta orientabile.

- Cartuccia a dischi ceramici Ø25 mm
- Rotazione canna: 360° Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento in acciaio inox, L=35 cm
- Diametro base: 50 mm



40 CROMO ZENMIX / 40

MICROULTRAGRANIT

€ iva esclusa



€ iva esclusa ULTRAMETAL UM 41 ALLUMINIO




SLIMFIX

Miscelatore monocomando con corpo "slim" e canna a ponte.



- Cartuccia a dischi ceramici Ø25 mm
- Rotazione canna: 360° Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento in acciaio inox, L=35 cm
- Diametro base: 50 mm



40 CROMO SLIMFIX / 40

MICROULTRAGRANIT

€iva esclusa

€ iva esclusa



ULTRAMETAL




MOMIX

Miscelatore monocomando con canna laterale.



- Cartuccia a dischi ceramici Ø25 mm
- Rotazione canna: 360° Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento in acciaio inox, L=35 cm
- Diametro base: 50 mm



40 CROMO MOMIX / 40

MICROULTRAGRANIT

€iva esclusa



ULTRAMETAL

€iva esclusa



€iva esclusa


rettangolare.

FLATMIX

Miscelatore monocomando con canna piatta




- Cartuccia a dischi ceramici Ø35 mm (bassa)
- Rotazione canna: 360° Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento in acciaio inox, L=35 cm
- Base: 50x50 mm





MICROULTRAGRANIT	€ iva esclusa
UG 58 BIANCO LATTE FLATMIX / 58	
UG 70 NERO MATT FLATMIX / 70	
UG 72 TARTUFO FLATMIX / 72	




ULTRAMETAL

Miscelatore monocomando canna a 90°.

VENMIXL



- Cartuccia a dischi ceramici Ø25 mm (bassa)
- Rotazione canna: 360° Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento in acciaio inox, L=35 cm
- Diametro base: 50 mm



40 CROMO VENMIXL / 40

MICROULTRAGRANIT

€ iva esclusa

€ iva esclusa



VENMIXL / 58 UG 70 NERO MATT VENMIXL / 70

UG 72 TARTUFO VENMIXL / 72 UG 90 BIANCO OPALE

VENMIXL / 90 UG 94 AVENA VENMIXL / 94 UG 95 NERO EBONY

VENMIXL / 95 ULTRAMETAL

UM 41 ALLUMINIO VENMIXL / 41 UM 42 TITANIO VENMIXL / 42 UM 14 CONCRETE VENMIXL / 14 UM 44 NERO VENMIXL / 44 UM 64 MARRONE VENMIXL / 64

NANOSTONE


NS N1 PURE WHITE VENMIXL / N1 NS N3 ARGAN VENMIXL / N3 NS N4 URBAN GREY VENMIXL / N4 NS N6 DEEP BLACK VENMIXL / N6




VEMIXEXTL


Miscelatore monocomando con canna a 90° e doccia estraibile.

- Cartuccia a dischi ceramici Ø40 mm (alta)
- Rotazione canna: 360° Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento in acciaio inox, L=35 cm
- Diametro base: 50 mm










QUADRO10

Miscelatore monocomando con corpo e canna squadrati.



- Cartuccia a dischi ceramici Ø35 mm (bassa)
- Rotazione canna: 360° Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento in acciaio inox, L=35 cm
- Base: 48x48 mm



40 CROMO QUADRO10 / 40

MICROULTRAGRANIT

€ iva esclusa



€ iva esclusa ULTRAMETAL UM 41 ALLUMINIO




QUAMIXL

Miscelatore monocomando a fontana con corpo e canna squadrati.



- Cartuccia a dischi ceramici Ø25 mm (bassa)
- Rotazione canna: 360° Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento in acciaio inox, L=35 cm
- Base: 50x50 mm



40 CROMO QUAMIXL / 40


MICROULTRAGRANIT

€ iva esclusa

€ iva esclusa



ULTRAMETAL




TIZEK

Miscelatore monocomando con canna girevole.



- · Cartuccia a dischi ceramici Ø35 mm (bassa)
- Rotazione canna: 360° Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento in acciaio inox, L=35 cm
- Diametro base: 45 mm



40 CROMO TIXEK / 40


MICROULTRAGRANIT



TIXEK / 94 UG 95 NERO EBONY TIXEK / 95

ULTRAMETAL

€ iva esclusa



152


TIZMIXEXT

Miscelatore monocomando con doccetta estraibile a doppio getto.



- Cartuccia a dischi ceramici Ø35 mm (alta) Rotazione canna: 120° Foro sul lavello: Ø35 mm

- Flessibili di allacciamento in acciaio inox, L=50 cm Flessibile doccetta in nylon, L=150 cm Diametro base: 50 mm





MICROULTRAGRANIT


€ iva esclusa



UG 95 NERO EBONY TIZMIXEXT / 95

ULTRAMETAL

€ iva esclusa










INOXA31S

Miscelatore monocomando con canna a 90°.



- Cartuccia a dischi ceramici Ø35 mm (alta) Rotazione canna: 360° Foro sul lavello: Ø35 mm

- Flessibili di allacciamento in acciaio inox, L=40 cm Diametro base: 50 mm








INOXA41S

Miscelatore monocomando con canna a 90° e bocchetta estraibile.




- Cartuccia a dischi ceramici Ø40 mm Rotazione canna: 360° Foro sul lavello: Ø35 mm

- Flessibili di allacciamento in acciaio inox, L=35 cm Flessibile doccetta in nylon, L=150 cm Diametro base: 50 mm



€iva esclusa






POLITEK10

Miscelatore monocomando con canna tubolare a ponte.



- Cartuccia a dischi ceramici Ø35 mm (bassa)
- Risparmio idrico tramite aeratore: 8,3 L/min Rotazione canna: 360°
- Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento in acciaio inox, L=35 cm
- Diametro base: 55 mm





UM 44 NERO


POLITEK10 / 44


POLITEK20

Miscelatore monocomando con canna a 90°.



- Cartuccia a dischi ceramici Ø35 mm (bassa)
- Risparmio idrico tramite aeratore: 8,3 L/min Rotazione canna: 360°
- Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento in acciaio inox, L=35 cm
- Diametro base: 55 mm





POLITEK20 / 42


UM 44 NERO POLITEK20 / 44

POLITEK30

Miscelatore monocomando con canna tubolare.



- Cartuccia a dischi ceramici Ø35 mm (bassa)
- · Risparmio idrico tramite aeratore: 8,3 L/min · Rotazione canna: 360°
- Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento in acciaio inox, L=35 cm
- Diametro base: 55 mm





UM 44 NERO

POLITEK30 / 44

I miscelatori POLYTECH sono costruiti con materiali ecologici, sono provvisti del sistema SEMPLIFIX® per il montaggio rapido dall'alto, e di speciali cartucce e aeratori per il risparmio idrico.



COMPATIBILE






IDRICO

MONTAGGIO RAPIDO DALL'ALTO

Miscelatore monocomando con canna abbattibile per sottofinestra.



- Cartuccia a dischi ceramici Ø25 mm
- Rotazione canna: 360° Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento in acciaio inox, L=35 cm
- Diametro base: 55 mm





158




SOTTOFINESTRA altezza minima 55 mm

NOVOMIX

Miscelatore monocomando con canna pieghevole per sottofinestra



- Cartuccia a dischi ceramici Ø40 mm (alta)
- Rotazione canna: 360° Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento in acciaio inox, L=35 cm
- Diametro base: 50 mm



40 CROMO NOVOMIX / 40 MICROULTRAGRANIT

UG 55 SAHARA NOVOMIX / 55

UG 56 JASMINE NOVOMIX / 56 UG 58 BIANCO LATTE

NOVOMIX / 58 UG 70 NERO MATT NOVOMIX / 70

UG 72 TARTUFO NOVOMIX / 72

UG 90 BIANCO OPALE NOVOMIX / 90 UG 94 AVENA

NOVOMIX / 94 UG 95 NERO EBONY NOVOMIX / 95

ULTRAMETAL



UM 44 NERO NOVOMIX / 44




SOTTOFINESTRA altezza minima 80 mm

MIXOLDST

Miscelatore monocomando "Old Fashion" con canna pieghevole per sottofinestra.



- · Cartuccia a dischi ceramici Ø35 mm (bassa)
- Rotazione canna: 180° Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento in acciaio inox, L=35 cm
- Diametro base: 50 mm



40 CROMO MIXOLDST / 40 17 RAME ANTICATO MIXOLDST / 17 18 BRONZO ANTICATO MIXOLDST / 18 €iva MICROULTRAGRANIT






SOTTOFINESTRA altezza minima 80 mm

VENMIXEXT

Miscelatore monocomando con doccetta estraibile.



- Cartuccia a dischi ceramici Ø35 mm (bassa)
- Rotazione canna: 180° Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento in acciaio inox, L=35 cm
- Flessibile doccetta in nylon, L=150 cm Diametro base: 50 mm



40 CROMO **VENMIXEXT / 40** € iva esclusa MICROULTRAGRANIT UG 55 SAHARA VENMIXEXT / 55 UG 56 JASMINE VENMIXEXT / 56 UG 58 BIANCO LATTE VENMIXEXT / 58 UG 70 NERO MATT VENMIXEXT / 70 UG 90 BIANCO OPALE VENMIXEXT / 90 UG 94 AVENA VENMIXEXT / 94 UG 95 NERO EBONY **VENMIXEXT / 95** UG 98 BIANCO VENMIXEXT / 98 €iva ULTRAMETAL UM 41 ALLUMINIO VENMIXEXT / 41

UM 42 TITANIO

UM 44 NERO

VENMIXEXT / 42


VENMIXEXT / 44


PUNTOBPEX

Miscelatore monocomando con canna tubolare e bocchetta estraibile.



- Cartuccia a dischi ceramici Ø35 mm (alta)
- Rotazione canna: 180° Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento in acciaio inox, L=35 cm
- Flessibile doccetta in nylon, L=150 cm
- Diametro base: 50 mm





PUNTOBPEX / 42

PUNTOBPEX / 44


UM 44 NERO

PETRAMIX

Miscelatore monocomando con canna tubolare.



- Cartuccia a dischi ceramici Ø40 mm (alta)
- Rotazione canna: 360° Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento in acciaio inox, L=35 cm
- Diametro base: 50 mm








ULTRAMETAL

VENMIX20

Miscelatore monocomando con canna tubolare.



- Cartuccia a dischi ceramici Ø35 mm (bassa)
- Rotazione canna: 360° Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento in acciaio inox, L=35 cm
- Diametro base: 50 mm



€ iva esclusa 40 CROMO VENMIX20 / 40

€ iva esclusa

€ iva esclusa



UM 41 ALLUMINIO VENMIX20 / 41 VENMIX20 / 42 UM 44 NERO VENMIX20 / 44


ULTRAMETAL

NEOMIX

Miscelatore monocomando con bocca orientabile e leva laterale.




- Cartuccia a dischi ceramici Ø40 mm (alta)
- Rotazione canna: 360° Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento in acciaio inox, L=35 cm
- Diametro base: 50 mm



€iva esclusa

40 CROMO NEOMIX / 40 €iva esclusa ULTRAQUARTZ UQ 01 BIANCO NEOMIX / 01 UQ 66 TERRA DI FRANCIA NEOMIX / 66 MICROULTRAGRANIT €iva esclusa UG 55 SAHARA NEOMIX / 55 UG 56 JASMINE NEOMIX / 56 UG 58 BIANCO LATTE NEOMIX / 58 UG 70 NERO MATT NEOMIX / 70 UG 90 BIANCO OPALE NEOMIX / 90 UG 94 AVENA NEOMIX / 94

> UG 95 NERO EBONY NEOMIX / 95




EUROMIX

Miscelatore monocomando con canna fusa.



- Cartuccia a dischi ceramici Ø35 mm (alta)
- Rotazione canna: 360° Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento in acciaio inox, L=35 cm
- Diametro base: 50 mm



40 CROMO EUROMIX / 40 €iva esclusa MICROULTRAGRANIT UG 55 SAHARA EUROMIX / 55 UG 56 JASMINE EUROMIX / 56 UG 58 BIANCO LATTE EUROMIX / 58 UG 70 NERO MATT EUROMIX / 70 UG 90 BIANCO OPALE EUROMIX / 90 UG 94 AVFNA EUROMIX / 94 UG 95 NERO EBONY EUROMIX / 95 UG 98 BIANCO EUROMIX / 98 ULTRAMETAL UM 41 ALLUMINIO EUROMIX / 41

UM 42 TITANIO EUROMIX / 42

UM 44 NERO

EUROMIX / 44


160


PLUSMIX

Miscelatore monocomando con canna a tubo.



- Cartuccia a dischi ceramici Ø35 mm (alta)
- Rotazione canna: 360° Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento in acciaio inox, L=35 cm
- Diametro base: 53 mm






PLUSMIXEXT

Miscelatore monocomando con doccetta estraibile a doppio getto.



- Cartuccia a dischi ceramici Ø40 mm (alta)
- Rotazione canna: 120° Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento in acciaio inox, L=35 cm
- Flessibile doccetta in nylon, L=150 cm Diametro base: 53 mm






QUARMIX


Miscelatore monocomando con canna a tubo.



- Cartuccia a dischi ceramici Ø40 mm (alta) Rotazione canna: 360° Foro sul lavello: Ø35 mm

- Flessibili di allacciamento in acciaio inox, L=35 cm
- Diametro base: 50 mm







QUARMIXEXT

Miscelatore monocomando con doccetta estraibile a doppio getto.



- Cartuccia a dischi ceramici Ø40 mm (bassa)
- Rotazione canna: 120° Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento in acciaio inox, L=35 cm Flessibile doccetta in nylon, L=150 cm Diametro base: 54 mm





162

IDEAOLD Gruppo monoforo con canna "Old Fashion" e maniglie a croce.

OLDSTYLE

Gruppo monoforo con canna e maniglie "Old Fashion".




MIXOLD

Miscelatore monocomando "Old Fashion"

con canna girevole e leva laterale.

- Cartuccia a dischi ceramici Ø40 mm (alta)
- Rotazione canna: 360° Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento in acciaio inox, L=35 cm
- Diametro base: 50 mm




€iva esclusa 40 CROMO MIXOLD / 40 17 RAME ANTICATO MIXOLD / 17 18 BRONZO ANTICATO MIXOLD / 18 €iva





- Cartuccia a dischi ceramici Ø40 mm (alta)
- Rotazione canna: 360° Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento in acciaio inox, L=35 cm
- Diametro base: 51 mm




€iva esclusa





- · Vitoni a bagno olio
- Rotazione canna: 360° Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento in acciaio inox, L=35 cm
- Diametro base: 45 mm



€ iva esclusa 40 CROMO IDEAOLD / 40 17 RAME ANTICATO IDEAOLD / 17 18 BRONZO ANTICATO IDEAOLD / 18 €iva




163

esclusa

I miscelatori TRIFLOW consentono di gestire tre acque indipendentemente: le due di rete più una terza, ad esempio l'acqua purificata da un sistema filtrante o quella proveniente da un serbatoio di accumulo. All'interno della canna si trovano due tubi separati dove le acque (in giallo le 2 di rete, in blu la terza depurata) scorrono senza mai venire a contatto.





A differenza dei miscelatori di altri fabbricanti, il corpo interno dei miscelatori a tre vie Plados è realizzato in **tecnopolimeri** certificati per il contatto con alimenti, mentre il tubo di erogazione dell'acqua depurata è **in acciaio inox o in polietilene**, anzichè in ottone: per la salute dei consumatori ciò rappresenta un enorme salto di qualità perchè è noto a tutti che l'ottone al passaggio dell'acqua corrente rilascia metalli pesanti quali piombo, nickel e rame, tutti elementi molto dannosi per la salute. Oltre a ciò, i miscelatori sono dotati di una sofisticata **guarnizione a doppio labbro** che assicura una maggiore tenuta anche in presenza di acque particolarmente calcaree e aggressive.





Miscelatore monocomando a 3 vie, comando terza acqua indipendente.

FLO60


Miscelatore monocomando a 3 vie, comando terza acqua indipendente.

FLO65

Miscelatore monocomando a 3 vie, comando terza acqua indipendente.



- Cartuccia a dischi ceramici speciale per 3 vie, Ø40 mm (bassa) Vitone ceramico 90° sinistro
- Rotazione canna: 360°
- Foro sul lavello: Ø35 mm
 Flessibili di allacciamento in acciaio inox, L=35 cm
- Diametro base: 50 mm



40 CROMO FLO30 / 40

MICROULTRAGRANIT

€iva esclusa




ULTRAMETAL





- Cartuccia a dischi ceramici
- speciale per 3 vie, Ø40 mm (bassa) Vitone ceramico 90° sinistro
- Rotazione canna: 360°
- Foro sul lavello: Ø35 mm Flessibili di allacciamento in acciaio inox, L=35 cm
- Diametro base: 50 mm




40 CROMO FLO60 / 40

MICROULTRAGRANIT €iva esclusa




ULTRAMETAL





- Cartuccia a dischi ceramici
- speciale per 3 vie, Ø35 mm (bassa) Vitone ceramico 90° sinistro
- Rotazione canna: 360°
- Foro sul lavello: Ø35 mm
 Flessibili di allacciamento in acciaio inox, L=35 cm
- Diametro base: 50 mm



€iva esclusa




MICROULTRAGRANIT

€iva esclusa



ULTRAMETAL



166

167

SISTEMA FILTRANTE

Rubinetto a leva per erogazione di acqua depurata.



- Rotazione canna: 360°
- Diametro base: 34 mm








I filtri a carbone attivo sono il complemento ideale per i rubinetti a tre vie in grado di erogare acque separate. Il carbone attivo vegetale è un materiale dalla struttura altamente porosa in grado di trattenere al suo interno molte molecole di altre sostanze. I filtri a carbone attivo trattengono impurità fino a 5 micron, esercitando anche un azione batteriostatica.





La caratteristica principale del carbone attivo è l'elevata "superficie specifica" dovuta alla sua elevata porosità: un grammo di carbone attivo può arrivare ad avere una superficie interna equivalente a quella di un campo di calcio! Agenti inquinanti, cloro, odori indesiderati, fibre di amianto, muffe, alghe e cisti protozoarie, vengono trattenuti all'interno della struttura porosa del carbone attivo, generando acqua priva di sostanze nocive e pronta da bere.

VANTAGGI DEL SISTEMA FILTRANTE A CARBONE ATTIVO:

- Salvaguarda l'ambiente riducendo il consumo di bottiglie di plastica;
- · Risparmia fatica, tempo e denaro, non dovendo più acquistare e trasportare fino a casa pesanti bottiglie che andranno successivamente smaltite;
- L'installazione e la sostituzione del filtro è semplice, veloce e non richiede l'intervento di un tecnico;
- Il filtro, una volta saturo, riduce automaticamente il flusso d'acqua fino a bloccarlo, assicurando sempre acqua di qualità;
- Ingombro minimo in quanto il sistema filtrante occupa pochissimo spazio e può essere installato nel sottolavabo.



KITFIL - Kit di installazione

- Testata filtro
- Raccordi
- Tubi di installazione
- Rubinetto di arresto



FILCAR - Cartuccia filtrante

• Composizione materiale filtrante:

· Composizione materiale filtro: Composizione materiale testata:

· Pressione di esercizio: Temperatura di esercizio: • Tipo di manuntenzione:

 Disponibilità: · Grado di filtrazione:

· Quantità acqua erogata:

Carbone attivo vegetale di cocco Alluminio, 100% riciclabile PVC, 100% riciclabile

Da 0,7 a 8 bar Da 4 °C a 38°C A perdere 10"/20" 5 micron 1,9 L/min 11.370 L

Dati acqua in ingresso:



Conforme al D.M. 25/2012 - Tutti i materiali sono atossici. Certificati di atossicità effettuati presso laboratorio specializzato, disponibili su richiesta. Le prestazioni del prodotto possono variare a seconda della portata e della qualità dell'acqua in ingresso. Si raccomanda di sostituire la cartuccia almeno una volta l'anno. L'apparecchio deve funzionare rigorosamente in posizione verticale.

RICAMBI PER RUBINETTERIA

DOCC

Doccetta estraibile - vari modelli. Specificare il codice del miscelatore.



PLCARTMIX

Cartuccia - vari modelli. Specificare il codice del miscelatore.



AERAT

168

Aeratore - vari modelli. Specificare il codice del miscelatore.



RUBFIL

Rubinetto di arresto sottolavabo con filtro ispezionabile.



FLEXD

Flessibile in nylon per doccetta estraibile, 150 cm.



FLEX

Flessibile per allacciamento alla rete. Specificare il codice del miscelatore.



€ iva esclusa

CONFMIX

Set di fissaggio - Specificare il codice del miscelatore.



€ iva esclus

RUBLAV

 $Rubinetto\,di\,arresto\,sottolavabo\,con\,attacco\,lavastoviglie.$



€ iva esclus

A seconda del modello di miscelatore per cui viene ordinato un ricambio, questo potrebbe essere diverso rispetto alle immagini qui presenti, che devono intendersi a mero scopo illustrativo.







ELETTRODOMESTICI COORDINATI



180 Piani cottura a gas

190 Lavastoviglie

192 Cappe aspiranti

200 Piani cottura ad induzione

204 Piani cottura in vetroceramica





ESEMPI DI COORDINATI MODERNI

microULTRAGRANIT 58 **Bianco Latte**



Lavello Elegance **AM9910** microULTRAGRANIT 58 Bianco Latte

0



Miscelatore **VEMIXEXTL** microULTRAGRANIT 58 Bianco Latte



Piano cottura **SLIM75** microULTRAGRANIT 58 Bianco Latte



Forno **FIMOD** microULTRAGRANIT 58 Bianco Latte



Cappa **PC290** 39 INOX

microULTRAGRANIT 70 Nero Matt





Lavello One **ON7610** microULTRAGRANIT 70 Nero Matt



Miscelatore **MIG10** microULTRAGRANIT 70 Nero Matt



Piano cottura **FLAT60** microULTRAGRANIT 70 Nero Matt




Forno **FIMOD** microULTRAGRANIT 70 Nero Matt



Cappa **CUB40** microULTRAGRANIT 70 Nero Matt

microULTRAGRANIT 72 **Tartufo**



Lavello Elegance **AM11620** microULTRAGRANIT 72 Tartufo



Miscelatore **VENMIXL** microULTRAGRANIT 72 Tartufo



Piano cottura **FLAT75** microULTRAGRANIT 72 Tartufo



Forno **FIMOD** microULTRAGRANIT 72 Tartufo



Cappa **P790** microULTRAGRANIT 72 Tartufo

ESEMPI DI COORDINATI MODERNI

ULTRAMETAL 41 Alluminio





Lavello Infinity **NF8610** ULTRAMETAL 41 Alluminio



Miscelatore **TIZMIXEXT** ULTRAMETAL 41 Alluminio



Piano cottura **FLAT75** ULTRAMETAL 41 Alluminio



Forno **FIMOD** ULTRAMETAL 41 Alluminio



Cappa **PC290** 39 INOX

ULTRAMETAL 42 **Titanio**





Lavello One **ON5610** ULTRAMETAL 42 Titanio



Miscelatore **NEWMIX30** ULTRAMETAL 42 Titanio



Piano cottura **FLAT60** ULTRAMETAL 42 Titanio




Forno **FIMOD** ULTRAMETAL 42 Titanio



Cappa **P760** ULTRAMETAL 42 Titanio

nanoSTONE N6 **Deep Black**





Lavello Infinity **NF11620** nanoSTONE N6 Deep Black



Miscelatore **NEWMIX80** nanoSTONE N6 Deep Black



Piano cottura **GLASS75** Cristallo Nero K2



Forno **FIDIG** microULTRAGRANIT 70 Nero Matt



Cappa **EKR90** Cristallo Nero K2



i forni

176

Una gamma completamente rinnovata: dal design moderno a quello classico, i nuovi forni multifunzione Plados sono elettrodomestici di **CLASSE A** rigorosamente **Made in Italy** e garantiscono la massima qualità e attenzione ai dettagli.




ITALIAN TECHNOLOGY





UG Nero Matt 70



- Forno termoventilato da incasso da 60 cm
- 9 funzioni
- Capacità 64 litri
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- 5 livelli di cottura
- Porta in triplo vetro temperato
- · Vetro interno removibile
- Programmatore elettronico touch
- Classe di efficienza energetica A
- Interno con smalto easy-to-clean
- Luce interna

In dotazione:

- 1 Vassoio
- 1 Griglia





UG Tartufo 72



UG Bianco Latte 58



UG Nero Matt 70




UG Tartufo 72




UM Alluminio 41



UM Titanio 42







- Forno ventilato da incasso da 60 cm
- 6 funzioni
- Capacità 64 litri
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- 5 livelli di cottura
- Porta in triplo vetro temperato
- · Vetro interno removibile
- Timer meccanico con stop cottura
- Classe di efficienza energetica A
- Interno con smalto easy-to-clean
- Luce interna

In dotazione:

- 1 Vassoio
- 1 Griglia

FITER / FORNO



UG Avena 94








UG Nero Matt 70



UG Avena 94





- Forno ventilato da incasso da 60 cm
- 6 funzioni
- Capacità 64 litri
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- 5 livelli di cottura
- Porta in triplo vetro temperato
- Timer meccanico con stop cottura
- Classe di efficienza energetica A
- Interno con smalto easy-to-cleanLuce interna

In dotazione:

- 1 Vassoio
- 1 Griglia












GLASS60 / PIANO COTTURA

Piano cottura in cristallo nero da 60 cm, con 4 fuochi gas, comandi frontali, accensione elettronica sottomanopola, valvola di sicurezza, coprispartifiamma e griglie in ghisa, manopole color nero ghisa. Entrata GAS posteriore sinistra.










FINITURE







FINITURE







FLAT75 / PIANO COTTURA

Piano cottura da 75 cm, con 5 fuochi gas di cui 1 tripla corona, comandi frontali, accensione elettronica sottomanopola, valvola di sicurezza, coprispartifiamma e griglie in ghisa, manopole color nero ghisa.

Entrata GAS posteriore sinistra.





UM Alluminio 41



UG Bianco Latte 58



UG Nero Matt 70




UG Tartufo 72



UM Alluminio 41



UM Titanio 42







FLAT60 / PIANO COTTURA

Piano cottura da 60 cm, con 4 fuochi gas di cui 1 tripla corona, comandi frontali, accensione elettronica sottomanopola, valvola di sicurezza, coprispartifiamma e griglie in ghisa, manopole color nero ghisa.

Entrata GAS posteriore sinistra.





UM Titanio 42



UG Bianco Latte 58



UG Nero Matt 70




UG Tartufo 72




UM Alluminio 41



UM Titanio 42







SLIM75 / PIANO COTTURA

Piano cottura da 75 cm, con 5 fuochi gas di cui 1 tripla corona, comandi frontali, accensione elettronica sottomanopola, valvola di sicurezza, coprispartifiamma e griglie in ghisa, manopole color nero ghisa. Entrata GAS posteriore sinistra.



UG Tartufo 72








UG Nero Matt 70



UG Tartufo 72
















SLIM60 / PIANO COTTURA

Piano cottura da 60 cm, con 4 fuochi gas di cui 1 tripla corona, comandi frontali, accensione elettronica sottomanopola, valvola di sicurezza, coprispartifiamma e griglie in ghisa, manopole color nero ghisa. Entrata GAS posteriore sinistra.



UG Nero Matt 70




UG Bianco Latte 58



UG Nero Matt 70



UG Tartufo 72




















STAR75 / PIANO COTTURA

Piano cottura da 75 cm, con 5 fuochi gas di cui 1 tripla corona, comandi frontali, accensione elettronica sottomanopola, valvola di sicurezza, coprispartifiamma e griglie con finitura smaltata, manopole nere.

Entrata GAS posteriore sinistra.



CONFIGURAZIONE CLASSICA - STAR75 Colore UG Avena 94 con griglie in ghisa GRGHI75 e manopole anticate MABRO75



CONFIGURAZIONE MODERNA - STAR75 Colore UM Titanio 42 con griglie in ghisa GRGHI75 e manopole moderne MAMOD75



UG Jasmine 56



UG Nero Matt 70



UG Bianco Opale 90



UG Avena 94




UG Nero Ebony 95




UM Alluminio 41




UM Titanio 42

















STAR60 / PIANO COTTURA

Piano cottura da 60 cm, con 4 fuochi gas, comandi frontali, accensione elettronica sottomanopola, valvola di sicurezza, coprispartifiamma e griglie con finitura smaltata, manopole nere.

Entrata GAS posteriore sinistra.



CONFIGURAZIONE CLASSICA - STAR60 Colore UG Avena 94 con griglie in ghisa GRGHI62 e manopole anticate MABRO60



CONFIGURAZIONE MODERNA - STAR60 Colore UM Titanio 42 con griglie in ghisa GRGHI62 e manopole moderne MAMOD60



UG Jasmine 56



UG Nero Matt 70



UG Bianco Opale 90



UG Avena 94



UG Nero Ebony 95



UM Alluminio 41




UM Titanio 42




















STAR60CL / PIANO COTTURA

Piano cottura da 60 cm con **comandi laterali**, 4 fuochi gas, accensione elettronica sottomanopola, valvola di sicurezza, coprispartifiamma e griglie smaltate, manopole nere.

Entrata GAS posteriore sinistra.



UG Avena 94



FINITURE € esci



LEGENDA SIMBOLI E RELATIVE FUNZIONI

SIMBOLOGIA FORNI:



COTTURA VENTILATA

La combinazione tra la ventola e la resistenza circolare permette la cottura di cibi diversi su più piani senza mescolanza di odori o sapori. Questa funzione è particolarmente indicata per cibi che devono essere ben cotti all'esterno e morbidi o rosei all'interno.



RESISTENZA SUPERIORE (DORATURA)

Il calore proveniente solo dall'alto consente di completare le cotture di quei piatti che richiedono una leggera doratura superficiale. Ideale per rifinire la cottura di arrosti e verdure.



GRILL VENTILATO

Il funzionamento della ventola in combinazione con il grill esalta e velocizza le operazioni di gratinatura e grigliatura, con una maggiore distribuzione del calore, impedendo la bruciatura superficiale degli alimenti.



RESISTENZA INFERIORE (COTTURA FINALE)

Il calore proveniente solo dal basso consente di rifinire le cotture che necessitano di una maggiore temperatura alla base. Indicata per completare la cottura di torte dolci o salate, pizze e crostate.



GRILL

Ideale per gratinare e grigliare le pietanze che necessitano di un'elevata temperatura superficiale come bistecche di vitello o manzo, filetto, hamburger e tutti i contorni di verdure alla griglia.



SCONGELAMENTO

Scongela delicatamente grazie all'azione della ventola interna.



COTTURA TRADIZIONALE VENTILATA

Il funzionamento della ventola abbinato alla cottura tradizionale, diffonde il calore in modo uniforme all'interno del forno e risulta particolarmente indicata per cibi che richiedono lo stesso grado di cottura interno ed esterno quali arrosti arrotolati, cosciotti, pesci interi, anche cotti simultaneamente su più livelli.



LUCE FORNO

Permette di illuminare l'interno del forno per poter controllare la cottura dei cibi.



COTTURA INFERIORE VENTILATA

Il funzionamento della ventola abbinato alla cottura inferiore è ideale per dolci, torte e biscotti.



CAPACITÀ

È il volume interno del forno, cioè lo spazio utilizzabile per la cot-



RESISTENZA SUPERIORE + INFERIORE

(COTTURA TRADIZIONALE)

Il calore proveniente contemporaneamente dall'alto e dal basso, rende questa funzione ideale per pizze, torte, arrosti di qualsiasi tipo e per carni grasse come anatra od oca.



RAFFREDDAMENTO TANGENZIALE

Una ventola posta all'esterno del vano forno crea una corrente d'aria che evita il surriscaldamento dei mobili adiacenti, la formazione di condensa e di umidità.

SIMBOLOGIA PIANI COTTURA:



GRIGLIE IN GHISA

Nei piani cottura che presentano questo simbolo, le griglie in ghisa sono di serie.



SICUREZZA GAS

In caso di spegnimento accidentale della fiamma, il dispositivo di sicurezza azionato dalla termocoppia interrompe immediatamente l'erogazione del gas. Ciò evita la dispersione del gas nell'ambiente garantendo la massima sicurezza in ogni fase della cottura.



ACCENSIONE ELETTRICA SOTTOMANOPOLA

L'accensione elettronica viene azionata direttamente dalla manopola. È dunque possibile azionare il bruciatore e regolare l'erogazione del gas con un unico movimento della mano.



82


APERTURA PER L'INCASSO

Questi simboli indicano la larghezza del foro da praticare sul top per il corretto incasso del piano cottura. Prima di praticare il foro sul top è sempre opportuno fare riferimento alle misure riportate nel libretto delle istruzioni di ogni singolo modello.



BRUCIATORE TRIPLA CORONA

Consente una migliore distribuzione della fiamma sotto la pentola garantendo ridotti tempi di riscaldamento e massima uniformità di cottura.



CLASSI ENERGETICHE


La Direttiva Europea 92/7/CE ha stabilito la necessità di applicare un'etichetta energetica su tutti gli elettrodomestici. L'etichetta energetica classifica gli apparecchi in base al consumo di energia e di altre risorse, consentendo al consumatore di effettuare una **scelta consapevole** nel rispetto dell'ambiente e dell'economia. La lettera A indica consumi minori, le lettere dalla B in poi indicano consumi via via crescenti. Scegliere un elettrodomestico ad elevata efficienza energetica **ripaga in termini di costi sulla bolletta**. Gli elettromestici di CLASSE A sono progettati per funzionare con alti rendimenti, ottimizzando il consumo di energia e quindi riducendo l'inquinamento atmosferico.

Ridurre le spese in bolletta e contribuire ad un ambiente più pulito significa pensare al futuro del nostro pianeta ed è un dovere di tutti.

LAVAST10 / LAVASTOVIGLIE COMPATTA

Lavastoviglie compatta da incasso. 6 coperti standard, 6 programmi di lavaggio, risparmio energetico CLASSE A+.





CARATTERISTICHE

Dimensioni A x L x P (mm):438 x 550 x 500Vasca:Acciaio InoxControlli:Elettronici con display

Efficienza energetica: A+ Efficienza lavaggio: Α Efficienza asciugatura: Α Indicatore brillantante: Si Indicatore sale: Si Programma differito: Si N° programmi: 6 Consumo d'acqua (lt): 6,5 Livello rumorosità dB(A): 55 Coperti:

La nuovissima lavastoviglie compatta Plados è dotata di spazio sufficiente ad ospitare fino a 6 coperti standard, ha 6 programmi di lavaggio ed assicura un risparmio energetico di CLASSE A+. Ideale per single, coppie e piccole famiglie, può essere installata nel vano ad incasso previsto per il forno e prevede l'installazione di un pannello frontale personalizzato in linea con l'arredamento della cucina.

€ iva esclusa






ADOS

cappe d'arredamento

Per completare un inimitabile coordinato, Plados propone diversi modelli di cappe d'arredamento nelle tonalità in tinta con il lavello, il rubinetto e gli elettrodomestici.

Le cappe Plados sono disponibili in molti colori, sono pratiche, funzionali e offrono il massimo delle prestazioni. Sono disponibili sia nella versione aspirante che nella versione filtrante. Nella versione aspirante, l'aria aspirata nella zona cottura viene evacuata all'esterno. Per ottenere le massime prestazioni si consiglia di utilizzare tubi di estrazione con diametro non inferiore a 120 mm e con percorsi non troppo lunghi, né eccessivamente tortuosi. Nel caso in cui non sia possibile espellere l'aria all'esterno dell'abitazione, è necessario che la cappa venga usata nella versione filtrante, inserendo i filtri a carbone che provvedono a purificare l'aria e a reimmetterla nell'ambiente. Tutti i nostri modelli sono provvisti di filtri antigrasso costituiti da pannelli in alluminio che esercitano la funzione di barriera nei confronti delle goccioline di grasso proteggendo la parte elettrica e soprattutto il motore da pericolose incrostazioni. Questi filtri in alluminio possono essere lavati in lavastoviglie.





CARATTERISTICHE TECNICHE

Installazione:A pareteComandi:Controlli touchPortata aria:695 m³/hPressione:250 PaRumorosità:68 dBPotenza:140 WattIlluminazione:LED

Filtri *: Pannelli in alluminio
Uscita tubo: Ø150/120 mm

Classe energetica: A

FINITURE

€ iva esclusa

60 cm CRISTALLO NERO
EKR60 / K2

90 cm CRISTALLO NERO

194




ACCESSORI DISPONIBILI

♦ PIADC

193

CUB40 / CAPPA ASPIRANTE





CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni: 40 cm Code **CUB40**

Installazione: A parete

Comandi: Pulsantiera elettronica

Portata aria:550 m³/hPressione:250 PaRumorosità:50-65 dBPotenza:140 WattIlluminazione:LED

Filtri ★: Pannelli in alluminio
Uscita tubo: Ø150/120 mm

Classe energetica: C

FINITURE

€ iva esclusa

UG 70


NERO MATT CUB40/70



CUBIL40 / CAPPA ASPIRANTE

Modello ISOLA - Installazione a soffitto





CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni: 40 cm Code **CUBIL40**

Installazione: A soffitto

Comandi: Pulsantiera elettronica

Portata aria:550 m³/hPressione:250 PaRumorosità:50-65 dBPotenza:140 WattIlluminazione:LED

Filtri ★: Pannelli in alluminio
Uscita tubo: Ø150/120 mm

Classe energetica: B


FINITURE

UG 70

40 cm NERO MATT
CUBIL40 / 70

196

ACCESSORI DISPONIBILI



CARATTERISTICHE TECNICHE

 Dimensioni:
 • 60 cm
 Code P760

 • 90 cm
 Code P790

Installazione: A parete

Comandi: Pulsantiera meccanica (3 Velocità)

Portata aria:550 m³/hPressione:270 PaRumorosità:50-65 dBPotenza:120 WattIlluminazione:LED

Filtri *: Pannelli in alluminio
Uscita tubo: Ø150/120 mm


Classe energetica:





PT / CAPPA ASPIRANTE





CARATTERISTICHE TECNICHE

Installazione: A parete

Comandi: Slider (3 velocità)


Portata aria:550 m³/hPressione:270 PaRumorosità:60 dBPotenza:120 WattIlluminazione:LED

Filtri *: Pannelli in alluminio

Uscita tubo: Ø150 mm

Classe energetica: C






ACCESSORI DISPONIBILI

198







CARATTERISTICHE TECNICHE

 Dimensioni:
 • 60 cm
 Code PC260

 • 90 cm
 Code PC290


Installazione: A parete


Comandi: Pulsantiera meccanica (3 Velocità)

Portata aria:550 m³/hPressione:270 PaRumorosità:50-66 dBPotenza:120 WattIlluminazione:LED

Filtri ★: Pannelli in alluminio
Uscita tubo: Ø150/120 mm

Classe energetica:









piani cottura a induzione

La superficie liscia dei piani a induzione rende la pulizia facile e veloce! A differenza dei piani cottura a gas con griglie e bruciatori che devono essere rimossi e riposizionati di volta in volta, il piano ad induzione torna a brillare con un semplice colpo di spugna.



POWER MANAGEMENT SYSTEM:

Consente di regolare la potenza massima assorbita; il piano cottura gestirà automaticamente la potenza in modo da non superare il limite. La soglia può essere regolata scegliendo tra 3 diversi livelli (2,8 kW - 3,6 kW - 5,2 kW) a seconda del modello;

BOOSTER:

Nei piani dotati di funzione Booster, l'utente può incrementare la potenza di una zona cottura fino ad un livello massimo;

POT DIAMETER DETECTION:

Il piano a induzione riconosce automaticamente il diametro della pentola posizionata su una zona cottura, regolando la distribuzione dell'energia: se la pentola è più piccola della zona cottura, verrà attivata solo la porzione necessaria a quello specifico diametro;

OVERFLOW SAFETY:

In caso di fuoriuscita di un liquido da una pentola il piano si disattiva automaticamente;

CHILD LOCK:

Una funzione di sicurezza per bloccare il piano, evitando accensioni accidentali o il cambio dei parametri precedentemente impostati.

PBIL320T / INDUZIONE




Piano da 29 cm con due zone di cottura, provvisto di timer. Assorbimento Max.: 3,6 kW


PBIM430 / INDUZIONE



Piano da 44 cm con tre zone di cottura. Assorbimento Max.: 5,2 kW







Foro per l'incasso: 270 x 490 mm


CARATTERISTICHE TECNICHE


Dimensioni:29x51x5 cmVersione standard:Senza corniceComandi:Controlli touch -
9 livelli di potenza


Zone cottura 2
Indicatore di potenza: Si
Indicatore di calore residuo per zona:
Blocco sicurezza comandi: Si
Timer Si

PMSSi (Limitatore di consumo)BoosterSi (Potenza supplementare)Pot Diameter DetectionSi (Sensore diametro pentola)Overflow SafetySi (Sensore fuoriuscita liquidi)









Foro per l'incasso: 430 x 490 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni:45x51x5 cmVersione standard:Senza corniceComandi:Controlli touch -
9 livelli di potenza

Zone cottura 3
Indicatore di potenza: Si
Indicatore di calore
residuo per zona: Si
Blocco sicurezza comandi: Si
Timer Si


PMSSi (Limitatore di consumo)BoosterSi (Potenza supplementare)Pot Diameter DetectionSi (Sensore diametro pentola)Overflow SafetySi (Sensore fuoriuscita liquidi)




PBIL640T / INDUZIONE



Piano da 58 cm con quattro zone di cottura, con timer e booster. Assorbimento Max.: 2,8 kW





Foro per l'incasso: 560 x 490 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

 Dimensioni:
 58x51x5 cm

 Versione standard:
 Senza cornice

 Comandi:
 Controlli touch - 9 livelli di potenza

Zone cottura 4
Indicatore di potenza: Si
Indicatore di calore
residuo per zona: Si
Blocco sicurezza comandi: Si
Timer Si

BoosterSi (Potenza supplementare)Pot Diameter DetectionSi (Sensore diametro pentola)Overflow SafetySi (Sensore fuoriuscita liquidi)




L'INDUZIONE CONVIENE!

Efficienza e risparmio energetico:

CONSUMI - 42%


Il 90% dell'energia assorbita viene trasformata in calore. Appena la pentola viene rimossa dalla zona cottura, il trasferimento di energia viene interrotto evitando sprechi.



La straordinaria efficienza della tecnologia ad induzione abbatte drasticamente i tempi di cottura:


VELOCITÀ + 68%

Nei piani provvisti della funzione **Booster** l'utente può incrementare la potenza fino ad un livello massimo, per velocizzare ulteriormente i processi di cottura.



piani cottura in vetroceramica

Rispetto ai piani cottura a gas, i piani in vetroceramica, il cui calore viene prodotto da resistenze elettriche, si sposano perfettamente con le ambientazioni moderne. I piani cottura in vetroceramica Plados sono pratici, funzionali e molto facili da pulire; sono sicuri, efficaci e hanno un design raffinato ed elegante. Sono provvisti di controlli touch che permettono, con il semplice tocco di un tasto, di regolare il processo di cottura dei cibi.



PLADOS


205


PBTE320 / VETROCERAMICA


Piano da 29 cm con due zone di cottura. Assorbimento Max.: 3,0 kW

PBTO640 / VETROCERAMICA


Piano da 58 cm con quattro zone di cottura, provvisto di timer. Assorbimento Max.: 6,0 kW








Foro per l'incasso: 270 x 490 mm





Foro per l'incasso: 560 x 490 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni:29x51x5 cmVersione standard:Senza corniceComandi:Controlli touch - 9 livelli di potenza

Zone cottura 2
Indicatore di potenza: Si
Indicatore di calore
residuo per zona: Si
Blocco sicurezza comandi: Si
Timer Si

Overflow Safety Si (Sensore fuoriuscita liquidi)

FINITURE

€ iva esclusa

CRISTALLO NERO

PBTE320 / K2

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni:58x51x5 cmVersione standard:Senza corniceComandi:Controlli touch -
9 livelli di potenza

Zone cottura 4
Indicatore di potenza: Si
Indicatore di calore
residuo per zona: Si
Blocco sicurezza comandi: Si
Timer Si

Overflow Safety Si (Sensore fuoriuscita liquidi)



APPENDICE

208 Tabelle di corrispondenza

tra i colori dei lavelli Plados e i colori degli elettrodomestici dei principali produttori.

- 214 Gamma colori Lavelli
- 216 Gamma colori **Rubinetti**
- 218 Servizi e Assistenza

MicroULTRAGRANIT Bianco Latte 58

MicroULTRAGRANIT Nero Matt 70

TABELLE DI CORRISPONDENZA

LAVELLI + RUBINETTI PLADOS	PIANI COTTURA E FORNI HOTPOINT-ARISTON / INDESIT
AMBIENTAZIONE CLASSICA	
MicroULTRAGRANIT Jasmine 56	Bianco Antico
MicroULTRAGRANIT Nero Matt 70	Grigio Antracite
MicroULTRAGRANIT Bianco Opale 90	Granito Bianco
MicroULTRAGRANIT Avena 94	Avena
AMBIENTAZIONE MODERNA	
Ultrametal Alluminio 41	Argento SL - Acciaio Inox
Ultrametal Titanio 42	Ghiaccio ICE - Acciaio Inox
Ultrametal Nero 44	Mirror MR - Acciaio Inox
Ultrametal Marrone 64	Caffè CF
MicroULTRAGRANIT Sahara 55	Champagne
MicroULTRAGRANIT Nero Matt 70	Grafite
MicroULTRAGRANIT Bianco Latte 58	Cristallo Bianco - Bianco WH
LAVELLI + RUBINETTI PLADOS	PIANI COTTURA E FORNI REX-ELECTROLUX
AMBIENTAZIONE CLASSICA	
MicroULTRAGRANIT Bianco Latte 58	Bianco Antico
MicroULTRAGRANIT Nero Matt 70	Ghisa
MicroULTRAGRANIT Bianco Opale 90	Pietra
MicroULTRAGRANIT Avena 94	Sabbia
MicroULTRAGRANIT Nero Ebony 95	Lava
Ultrametal Rame 60	Rame
AMBIENTAZIONE MODERNA	
Ultrametal Alluminio 41	Acciaio Inox
Ultrametal Titanio 42	Acciaio Inox
Ultrametal Nero 44	Acciaio Inox
MicroULTRAGRANIT Bianco Latte 58	Bianco
MicroULTRAGRANIT Nero Matt 70	Nero
MicroULTRAGRANIT Tartufo 72	Vetro Tortora
nanoSTONE Pure White N1	Vetro Bianco
nanoSTONE Deep Black N6	Vetro Nero
LAVELLI + RUBINETTI PLADOS	PIANI COTTURA E FORNI SIEMENS
AMBIENTAZIONE MODERNA	
Ultrametal Alluminio 41	Acciaio Inox
Ultrametal Titanio 42	Acciaio Inox
Ultrametal Nero 44	Acciaio Inox

Bianco

Nero

AMBIENTAZIONE CLASSICA	
MicroULTRAGRANIT Jasmine 56 MicroULTRAGRANIT Nero Matt 70 MicroULTRAGRANIT Avena 94 MicroULTRAGRANIT Nero Ebony 95 Ultrametal Rame 60	Panna Antracite Avena Nero Rame
AMBIENTAZIONE MODERNA	
Ultrametal Alluminio 41 Ultrametal Titanio 42 Ultrametal Nero 44 MicroULTRAGRANIT Bianco Latte 58 MicroULTRAGRANIT Nero Matt 70 nanoSTONE Pure White N1 nanoSTONE Deep Black N6	Alluminio Titanio Acciaio Inox Bianco Nero Vetro Bianco Vetro Nero
LAVELLI + RUBINETTI PLADOS AMBIENTAZIONE CLASSICA	PIANI COTTURA E FORNI WHIRLPOOL
MicroULTRAGRANIT Jasmine 56 MicroULTRAGRANIT Nero Matt 70 MicroULTRAGRANIT Avena 94	Jasmine Ghisa Avena
AMBIENTAZIONE MODERNA	
Ultrametal Alluminio 41 Ultrametal Titanio 42 Ultrametal Nero 44 MicroULTRAGRANIT Bianco Latte 58 MicroULTRAGRANIT Nero Matt 70 MicroULTRAGRANIT Tartufo 72	Vetro Silver - Acciaio Inox Acciaio Inox Vetro Specchio - Acciaio Inox Bianco Nero Vetro Tortora
LAVELLI + RUBINETTI PLADOS	PIANI COTTURA E FORNI BEKO
AMBIENTAZIONE CLASSICA	
MicroULTRAGRANIT Nero Matt 70 MicroULTRAGRANIT Avena 94	Antracite - Nero Avena
AMBIENTAZIONE MODERNA	
Ultrametal Alluminio 41 Ultrametal Titanio 42 Ultrametal Nero 44 MicroULTRAGRANIT Nero Matt 70	Alluminio - Acciaio Inox Cromo - Acciaio Inox Acciaio Inox Nero

TABELLE DI CORRISPONDENZA

PIANI COTTURA E FORNI **SMEG**

LAVELLI + RUBINETTI PLADOS

210

Ultrametal Rame 60

TABELLE DI CORRISPONDENZA

LAVELLI + RUBINETTI PLADOS	PIANI COTTURA E FORNI CANDY
AMBIENTAZIONE CLASSICA	
MicroULTRAGRANIT Jasmine 56 MicroULTRAGRANIT Nero Matt 70 MicroULTRAGRANIT Bianco Opale 90 MicroULTRAGRANIT Avena 94 Ultrametal Rame 60	Panna Antracite Bianco Avena Rame
AMBIENTAZIONE MODERNA	
Ultrametal Alluminio 41 Ultrametal Titanio 42 Ultrametal Nero 44 MicroULTRAGRANIT Bianco Latte 58 MicroULTRAGRANIT Nero Matt 70 nanoSTONE Pure White N1 nanoSTONE Deep Black N6	Spark Aqua - Acciaio Inox Acciaio Inox Acciaio Inox Cristallo Bianco - Bianco W Cristallo Nero - Nero N Vetro Bianco Vetro Nero
LAVELLI + RUBINETTI PLADOS	PIANI COTTURA E FORNI TELMA
AMBIENTAZIONE CLASSICA	
MicroULTRAGRANIT Jasmine 56 MicroULTRAGRANIT Nero Matt 70 MicroULTRAGRANIT Bianco Opale 90 MicroULTRAGRANIT Avena 94 MicroULTRAGRANIT Nero Ebony 95 Ultrametal Rame 60	TG Jasmine TG Nero Matt TG Bianco TG Avena TG Nero Rame
AMBIENTAZIONE MODERNA	
Ultrametal Alluminio 41 Ultrametal Titanio 42 MicroULTRAGRANIT Bianco Latte 58 MicroULTRAGRANIT Nero Matt 70 MicroULTRAGRANIT Tartufo 72	MQ Alluminio MQ Titanio TG Bianco Latte TG Nero Matt TG Tartufo
LAVELLI + RUBINETTI PLADOS	PIANI COTTURA E FORNI FRANKE
AMBIENTAZIONE CLASSICA	
MicroULTRAGRANIT Bianco Latte 58 MicroULTRAGRANIT Nero Matt 70 MicroULTRAGRANIT Avena 94 MicroULTRAGRANIT Nero Ebony 95	Bianco Nero Avena Grafite

Ramato


TABELLE DI CORRISPONDENZA

LAVELLI + RUBINETTI PLADOS	PIANI COTTURA E FORNI FRANKE
AMBIENTAZIONE MODERNA	
Ultrametal Alluminio 41 Ultrametal Titanio 42 Ultrametal Nero 44 MicroULTRAGRANIT Sahara 55 MicroULTRAGRANIT Bianco Latte 58 MicroULTRAGRANIT Nero Matt 70 nanoSTONE Pure White N1 nanoSTONE Deep Black N6	Alluminio - Acciaio Inox Acciaio Inox Acciaio Inox Sahara Bianco Nero - Cristallo Nero Cristallo Bianco Mirror Nero
LAVELLI + RUBINETTI PLADOS	PIANI COTTURA E FORNI FOSTER
AMBIENTAZIONE CLASSICA	
MicroULTRAGRANIT Jasmine 56 MicroULTRAGRANIT Nero Matt 70 MicroULTRAGRANIT Avena 94 Ultrametal Rame 60	Avorio Antracite Avena Rame
AMBIENTAZIONE MODERNA	
Ultrametal Alluminio 41 Ultrametal Titanio 42 Ultrametal Nero 44 MicroULTRAGRANIT Bianco Latte 58 MicroULTRAGRANIT Nero Matt 70	Acciaio Inox Acciaio Inox Acciaio Inox Bianco Nero
LAVELLI + RUBINETTI PLADOS	PIANI COTTURA E FORNI DE' LONGHI
AMBIENTAZIONE CLASSICA	
MicroULTRAGRANIT Nero Matt 70 MicroULTRAGRANIT Avena 94 Ultrametal Rame 60	Nero Avena - Sabbia Rame
AMBIENTAZIONE MODERNA	
Ultrametal Alluminio 41 Ultrametal Titanio 42 Ultrametal Nero 44 MicroULTRAGRANIT Bianco Latte 58 MicroULTRAGRANIT Nero Matt 70 MicroULTRAGRANIT Tartufo 72	Alluminio - Acciaio Inox Cromo - Acciaio Inox Acciaio Inox Bianco Nero Tortora

TABELLE DI CORRISPONDENZA

LAVELLI + RUBINETTI PLADOS	PIANI COTTURA E FORNI GLEM GAS
AMBIENTAZIONE CLASSICA	
MicroULTRAGRANIT Nero Matt 70	Antracite - Nero
MicroULTRAGRANIT Avena 94	Avena - Sabbia
AMBIENTAZIONE MODERNA	
Ultrametal Alluminio 41	Alluminio - Acciaio Inox
Ultrametal Titanio 42	Acciaio Inox
Ultrametal Nero 44	Acciaio Inox
MicroULTRAGRANIT Bianco Latte 58	Bianco
MicroULTRAGRANIT Nero Matt 70	Nero
LAVELLI + RUBINETTI PLADOS	PIANI COTTURA E FORNI IGNIS
AMBIENTAZIONE MODERNA	
Ultrametal Alluminio 41	Acciaio Inox
Ultrametal Titanio 42	Acciaio Inox
Ultrametal Nero 44	Acciaio Inox
MicroULTRAGRANIT Bianco Latte 58	Bianco
MicroULTRAGRANIT Nero Matt 70	Nero
MicroULTRAGRANIT Tartufo 72	Tortora

LAVELLI + RUBINETTI PLADOS	PIANI COTTURA E FORNI BOSCH
AMBIENTAZIONE MODERNA	
Ultrametal Alluminio 41	Acciaio Inox
Ultrametal Titanio 42	Acciaio Inox
Ultrametal Nero 44	Acciaio Inox
MicroULTRAGRANIT Sahara 55	Champagne
MicroULTRAGRANIT Bianco Latte 58	Bianco
MicroULTRAGRANIT Nero Matt 70	Nero



È proprio nei colori che le proposte Plados trovano la massima espressione!

La nostra inimitabile gamma colori viene studiata e perfezionata di anno in anno al fine di garantire sempre un'offerta di colori aggiornata e di tendenza, migliorando di volta in volta le performances produttive e quindi i tempi di consegna dei lavelli.

gamma colori nessun limite alla creatività

ultraquartz





01 - BIANCOAbbinabile con tutti i fabbricanti di elettrodomestici.



66 - TERRA DI FRANCIA

Abbinabile con tutti i fabbricanti di elettrodomestici.

microultragranit





55 - SAHARA


214

Abbinabile con: HOTPOINT-ARISTON (Linea "Diamond"), FRANKE, BOSCH.



56 - JASMINE

Abbinabile con: HOTPOINT-ARISTON, REX/ELECTROLUX, CANDY, WHIRLPOOL, SMEG, NARDI, PLADOS, TELMA, TERIM/F.LLI ONOFRI, FOSTER.



58 - BIANCO LATTE

Abbinabile con tutti i fabbricanti di elettrodomestici.



70 - NERO MATT

Abbinabile con tutti i fabbricanti di elettrodomestici.



72 - TARTUFO

Abbinabile con: INDESIT, WHIRLPOOL, IGNIS, PLADOS, TELMA.



90 - BIANCO OPALE

Abbinabile con: HOTPOINT-ARISTON, REX/ELECTROLUX, CANDY, SMEG, NARDI, PLADOS, TELMA, FRANKE, JOLLYNOX.




94 - AVENA

Abbinabile con tutti i fabbricanti di elettrodomestici.



95 - NERO EBONY

Abbinabile con: REX/ELECTROLUX, CANDY, SMEG, NARDI, PLADOS, TELMA, FRANKE, JOLLYNOX.



98 - BIANCO

Abbinabile con tutti i fabbricanti di elettrodomestici.

ultrametal





41 - ALLUMINIO Abbinabile con: HOTPOINT-ARISTON (Argento SL), PLADOS, TELMA, SMEG, FRANKE, JOLLYNOX, SIEMENS, BOSCH.



42 - TITANIO Abbinabile con: HOTPOINT-ARISTON, INDESIT, PLADOS, TELMA, JOLLYNOX, BOSCH, SIEMENS.



14 - CONCRETE




44 - NERO Abbinabile con: HOTPOINT-ARISTON (Mirror MR), CANDY (Cristallo Nero), FRANKE, SIEMENS, BOSCH.



64 - MARRONE Abbinabile con: HOTPOINT-ARISTON.

nanostone






N1 - PURE WHITE



N3 - ARGAN



N4 - URBAN GREY



N6 - DEEP BLACK

GAMMA COLORI RUBINETTI

ultraquartz







microultragranit






55 - SAHARA



56 - JASMINE



58 - BIANCO LATTE



70 - NERO MATT



72 - TARTUFO




90 - BIANCO OPALE



94 - AVENA



95 - NERO EBONY



216

ultrametal



41 - ALLUMINIO



42 - TITANIO



14 - CONCRETE




44 - NERO




64 - MARRONE

nanostone






N1 - PURE WHITE



N3 - ARGAN




N4 - URBAN GREY



N6 - DEEP BLACK

altre finiture



40 - CROMO



17 - RAME ANTICATO



18 - BRONZO ANTICATO

servizi e assistenza

plados è costantemente al tuo fianco

CALL-CENTER PLADOS

Numerose sono le iniziative intraprese da Plados per soddisfare tutte le esigenze e le necessità degli acquirenti.

Qualsiasi **informazione tecnica o commerciale** può essere richiesta telefonicamente al numero:



O al seguente indirizzo mail: info@pladostelma.com



ASSISTENZA

l nostri servizi di Assistenza Tecnica sono attivi <u>dal lunedì al venerdì,</u> <u>dalle 9,30 alle 12,30</u>

l ASSISTENZA TECNICA lavelli, miscelatori ed elettrodomestici

PER RICHIEDERE ASSISTENZA, PLADOS METTE A DISPOSIZIONE 3 MODALITÀ:

- Vai sul sito **www. pladostelma.com** e compila il modulo relativo all'assistenza; verrai immediatamente ricontattato da un operatore.
- Chiama il nostro numero diretto dell'assistenza Plados: 0733 290592 (dal luned) al venerd), dalle 9,30 alle 12,30).
- Scrivi una e-mail all'indirizzo di posta: assistenza@pladostelma.com

IMPORTANTE:

Per assistenza relativa ai LAVELLI, allegare all'e-mail la seguente documentazione:

- foto del prodotto con dettaglio del difetto/danneggiamento;
- foto dell'etichetta qualità posta sotto al lavello;
- codici del prodotto e del colore;
- documento fiscale.

ASSISTENZA TECNICA cappe aspiranti e piani vetroceramica

Per richiedere l'assistenza tecnica sulle cappe aspiranti e sui piani di cottura in vetroceramica, o per la richiesta di ricambi ed accessori, digitare i numeri:

Pronto Plados -0733 290592



ASSISTENZA TECNICA dissipatori

Per richiedere l'assistenza tecnica sui dissipatori per rifiuti alimentari, digitare il numero verde:

Numero Verde -800 290330

PLADOS ONLINE

I social network rappresentano per Plados un importante canale di interazione con i propri clienti. L'azienda è infatti contattabile attraverso le pagine Facebook, Instagram ed attraverso la live chat presente sul proprio sito internet www.pladostelma.com



pladostelma



@pladostelma



pladostelma



Plados & Telma

)	(`	

Condizioni generali di vendita

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente, anche se venduta franco destino. Trascorsi 5 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami, né resi.

Imballo:

In scatole di cartone comprese nel prezzo.

PLADOS

NOTE

NOTE

222

PLADOS

NOTE



DISTRIBUTORE AUTORIZZATO

