



Back to wall



Wc a terra / Back to wall Wc **art. 03.TE**



Bidet a terra / Back to wall bidet **art. 05.TE**

Wall hung

Wc sospeso / Wall hung wc **art.15.TE**



Bidet sospeso / Wall hung bidet **art. 17.TE**





Water closet back to wall

Wc monoblocco / Wc pan art. 04TE
Cassetta monoblocco / Cistern for Wc pan art. 12TE



I MATERIALI USATI

Oly-Cer - Porcellana sanitaria per sanitari

Miscela di argilla bianca, caolino, quarzo e feldspato accuratamente selezionati, i migliori reperibili sul mercato. La miscela viene lavorata fino ad assumere la consistenza di massa ceramica atta a formare il corpo del manufatto. Il manufatto viene smaltato a crudo e sottoposto a monocottura in forni a tunnel continui fino a raggiungere una temperatura di 1280° C in camera centrale. Dopo la cottura la massa ceramica si presenta bianca compatta, con un assorbimento inferiore a 0,5%, inattaccabile dagli acidi e dagli alcali, secondo le vigenti normative UNI.

Nel corso della fase produttiva tutti i sanitari Olympia sono sottoposti a controlli sulla lavorazione degli impasti e degli smalti, sulla regolarità di formatura, sulla funzionalità e sulla robustezza (con prove di carico fino a 150 kg. per i lavabi e fino a 400 kg. per vasi e bidet).

Lo Smalto Oly-Smalt è costituito da caolino, quarzo, feldspato, silicato di zirconio e ossido di stagno. Durante la fase di monocottura fa unico corpo con il supporto ceramico del singolo apparecchio sanitario. Se colorato, contiene ossidi metallici e pigmenti.

Oly-clay - Gres fine porcellanato (fine fire-clay) per lavabi arredo e piatti doccia

Miscela di chamotte, argilla bianca, caolino, quarzo e feldspato accuratamente selezionati, i migliori reperibili sul mercato. La miscela viene lavorata fino ad assumere la consistenza di massa ceramica atta a formare il corpo del manufatto. Il manufatto viene smaltato a crudo e sottoposto a monocottura in forni a tunnel continui fino a raggiungere una temperatura di 1280° C in camera centrale. Dopo la cottura la massa ceramica si presenta a grana media fine, con un assorbimento inferiore al 9%.

L'INGOBBIO ha gli stessi componenti usati per la massa ceramica.

Lo Smalto OLY-SMALT è lo stesso usato per la porcellana sanitaria.

Garanzia 10 anni - Warranty 10 years

La garanzia copre esclusivamente i prodotti in materiale ceramico, su cui si riscontrino difetti estetici, dimensionali e funzionali, causati da errata fabbricazione, verificati e confermati dai nostri tecnici dell'Assistenza post-vendita.

La copertura della garanzia decorre dalla data d'acquisto del prodotto da parte dell'utente finale, comprovata da regolare documento fiscale.

Lavorazione del prodotto effettuata a mano

Production made by hand

Colori, Pesi e Misure sono da considerarsi prettamente indicativi

Colours, sizes and Weight are indicative only

Pesi e misure potranno subire variazioni di circa 1% +/- dovute ad usura stampi o a modifiche delle caratteristiche tecniche, relative alle materie prime che compongono l'impasto.

Weight and measurements indicated could undergo a variation of about 1% +/- due to the use of the moulds or to small variation of raw materials technical characteristic on the mixture.



The establishment of Olympia ceramica is to around 60 km. to north from Rome and is a speedy attainable through important street of communication: S.S. n.2 Cassia, S.S. n.3 Flaminia, Highway A1 (tollgate Magliano Sabina).



CE I prodotti sono conformi alle normative per la marcatura "CE dei prodotti da costruzione" secondo la direttiva 89/106 CEE CE Marks